

bvkgj.

Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte e.V.



Pädiatrefest à la carte 2017

Schnittstellen der Pädiatrie 01. April 2017 &
Ergänzungskurs Sozialpädiatrie
31. März-01. April 2017

in Bochum
Ruhr-Universität Bochum

ENUTRAIN®

Der intelligente Enuresis Wecktrainer



* Enutrain Mobil

Kinderleicht rechtzeitig Aufwachen

Procon GmbH, Bramfelder Chaussee 41, D-22177 Hamburg
Tel. 0049 40 600 198 50 Fax: 0049 40 600 198 75
E-mail: info@procon-hh.de Homepage: www.enutrain.de

PROCON® 

Pädiatref à la carte 2017

**Schnittstellen der Pädiatrie 01. April 2017 &
Ergänzungskurs Sozialpädiatrie
31. März-01. April 2017**

in Bochum

Veranstalter:

Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V.
Landesverband Nordrhein & Westfalen-Lippe

Wissenschaftliche Leitung:

BVKJ e.V.:

Dr. med. Burkhard Lawrenz
Dr. med. Herbert Schade
Dr. med. Andreas Weckelmann

Die Fortbildungsveranstaltung Pädiatref à la carte wird von der Landesärztekammer Westfalen-Lippe mit 6 Punkten zertifiziert. Der Ergänzungskurs Sozialpädiatrie wird separat zertifiziert. Die Zertifizierung des Lunchsymposiums wurde ebenso separat beantragt.

Kongressorganisation:

Interface GmbH & Co. KG

Tagungsort:

Ruhr-Universität Bochum, Audimax/Plenum & Workshopräume

Die Bausteine für eine optimale ADHS-Therapie.

Den Alltag im Griff. Trotz ADHS.



Medikinet®

Medikinet®retard

Wirkstoff: Methylphenidathydrochlorid

So wenig wie möglich, so viel wie nötig!

Medikinet® 5 mg, 10 mg, 20 mg. Wirkst.: Methylphenidathydrochlorid (MPH). Zus.setz.: 1 Tabl. enthält: MPH 5 mg/10 mg/20 mg. Sonst. Best.teile: Mikrokristall. Cellul., vorverkleist. Stärke (Mais), Ca-hydrogenphos.-Dihydrat, Lactose-Monohydr., Mg-Stearat. **Medikinet® retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg.** Wirkst.: MPH. **Zus.setz.:** 1 Hartkps. enthält MPH 5 mg/10 mg/20 mg/30 mg/40 mg/50 mg/60 mg. **Sonst. Best.teile:** Kps.inhalt: Sacrose, Maisstärke, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer, Talkum, Triethylcitrat, Poly(vinylalkoh.), Macrogol 3350, Polysorbat 80, Na-hydroxid, Na-dodecylsulf., Simecon, hochdispers. Si-dioxid, Methylcellul., Sorbinsäure, Indigocarmin-Alsalsz. **Kps.hülle:** Gelatine, Ti-dioxid, Na-dodecylsulf., ger. Wasser; zusätzl. b. 10 mg u. 20 mg: Erythrosin, Patentblau V; bei 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg: Erythrosin, Fe(II,III)-oxid, Indigocarmin. **Anw.:** Im Rahmen einer therap. Ges.strat. zur Behandl. v. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störungen (ADHS) bei Kindern ab 6 J., wenn sich and. therapaut. Maßn. allein als unzureichend erwiesen haben. Die Behandl. muss unter Aufsicht eines Spezialisten für Verhaltensstörungen bei Kindern begonnen werden. Die Diagn. sollte anhand d. DSM-IV Krit. o. der Richtl. in ICD-10 gest. werden u. auf einer vollst. Anamn. u. Unters. d. Pat. basieren. Die Diagn. darf sich nicht allein auf das Vorhandens. eines o. mehrerer Sympt. stützen. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gg. den Wirkst. o. einen der sonst. Bestandt.; Glaukom; Phäochromozytom; während od. inn. v. mind. 14 Tagen n. Einn. v. MAO-Hemmern; Hyperthyreose o. Thyreotoxikose; Diagn. o. Anamn. v. schw. Depr., Anorexia nerv./anorekt. Störg., Suizidneig., psychot. Sympt., schw. affekt. Störg., Manie, Schizophren; psychopath./Borderline-Pers.k.störg.; Diagn. o. Anamn. v. schw. u. episod. (Typ I) bipol. affekt. Störg.; vorbest. Herz-Kreislaufkrk. einschll. schw. Hypertonie, Herzinsuffizienz, art. Verschlusskrankh., Angina pec., hämodyn. signif. angeb. Herzfehler, Kardiomyopathien, Myokardinf., Arrhythmien u. Kanalopathien; vorbest. zerebrovaskul. Erkrank.; (zusätzl. b. Medikinet® retard: bek. ausgepr. Anazidität d. Magens mit pH-Wert > 5,5, bei H₂-Rezeptorenblocker- o. Antazidatherapie). **Nebenw.:** Sehr häufig: Schlaflosigkeit, Nervos, Kopfschm. Häufig: Nasopharyng.; Anorexie, vermin. Appetit, mäßig verr. Gewichts- u. Größenzunahme b. läng. Anw. b. Kindern; Affektlabil., Aggression, Unruhe, Angst, Depression, Reizbark., anorm. Verh.; Schwindel, Dyskinesie, psychomot. Hyperakt., Schläfrigkeit; Arrhythmie, Tachykardie, Palpitationen; Hypertonie; Husten, Rachen- u. Kehlkopfschm.; Bauchschm., Durchfall, Übelkeit, Magenbeschw. u. Erbrechen; Mundtrockenh.; Haarausfall, Pruritus, Hautausschl., Urtikaria; Arthralgie; Fieber; Veränd. v. Blutdr. u. Herzfreq., Gewichtsabnahme. Gelegentlich: Überempfkheitsreakt. wie angioneurot. Ödem, anaphylakt. Reakt., Ohrschwellung, bullöse u. exfol. Hauterkrank., Juckreie, Eruptionen; psychot. Störg.; akust., opt. u. takt. Halluzinationen; Wut, Suizidgedank., Stimmungsänd. u. -schwankungen, Rastlosigkeit, Weinerlichk.; Tics, Verschlimmer. best. Tics o. Tourette Syndrom, erh. Wachheit, Schlafstörg.; Sedierung, Tremor, Diplopie, verschw. Sehen; Thoraxschm.; Dyspnoe; Verstopfung; Anstieg v. Leberenzym.; Myalgie, Muskelzucken, Hämaturie, Müdigk., Herzgeräusche. Selten: Manie, Orient.losigkeit., Libidostörg., Schwierigk. b. d. Augenakkomodat., Mydriasis, Sehstörg., Angina pec., Myperhidrosis, makul. Hautausschl., Erythem; Gynäkomastie, Menstruationsstörg., vermind. Libido. Sehr selten: Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie, thrombozytop. Purpura; Suizidvers. (einschl. vollend. Suizid), vorüberg. depr. Verstimmung, anorm. Denken, Apathie, stereotype Verh.weisen, Überfokussierung; Krampfanf., choreo-athetoid. Beweg., revers. ischäm. neurol. Defizit, Fälle v. schwach dokument. MNS; Herzstillst., Myokardinf.; zerebr. Arteritis u./o. Hirngef.verschl.; periphere Kälte, Raynaud-Phänom.; gestört. Leberfunkt., einschll. hepat. Arteritis, fix. AM-Exanthem, Dermatitis, fix. AM-Exanthem; Muskelkrämpfe, plötzl. Herztod; erhöhte alkal. Phosphatase u. erh. Bilirubin im Blut; red. Thromboz.zahl, anorm. Zahl d. weißen Blutkörper. Nicht bek.: Panzytopenie; Wahnvorstellungen, Denkstörg., Verwirrth.zust., Abhängigkeit, Logorrhöe; zerebrovaskul. Erkrank. (einschl. Vaskulitis, Hirnblut., Schlaganf., zerebr. Arteritis, Hirngef.verschl.), Grand-Mal-Anf., Migräne; supra-ventrikul. Tachyk., Bradykardie, ventrikul. Extrasyst., Extrasyt.; trockene Haut; erektil. Dysfunktion; Thoraxbeschwerden, Hyperpyrexie. **Warnhinw.:** Enthält Lactose (Tabl.) u. Sacrose (Kps.). **Verschreibungspflichtig.** Weit. Hinw. s. Fachinfo. **Stand d. Inform.:** 06/2015 (Tabl. u. 5 mg Kps); 07/2015 (10-60 mg Kps.). MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, 58638 Iserlohn. www.medikinet.de



GEMEINSAM
ADHS
BEGEGNEN

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums dürfen Sie sich auf eine besondere Überraschung während der Veranstaltung freuen!

6	Grußwort
8-9	Zeitplan
10	Hauptreferate
12	Seminarblock I
14	Seminarblock II
19	Programm MFA
20	Referentenverzeichnis
22	Allgemeine Hinweise Organisation/Anmeldung
28	Anreise
30	Ausstellerverzeichnis

Grußwort



**Liebe Kolleginnen
und Kollegen,**

„Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt“ sang bereits 1984 Herbert Grönemeyer. Das gilt 2017 einmal mehr für die pädiatrische Fortbildung in NRW.

Der 40. „Pädiatref“ des BVKJ-Landesverbands Nordrhein und die 15. „Pädiatrie à la carte“ des BVKJ-Landesverbands Westfalen-Lippe finden dieses Jahr erstmals gemeinsam in Bochum an der Grenze der beiden Landesverbände statt – in Freundschaft verbunden, trotz aller Unterschiede zwischen den lebhaften Nordrheinern und den stillen Westfalen.

Als Thema für diese erste gemeinsame Fortbildung wollen wir die Vielfältigkeit der Pädiatrie im Rahmen von „Schnittstellen“ mit anderen Fächern präsentieren. Gemeinsam mit den anderen Fachdisziplinen als Dialog, wenn nötig auch als Streitgespräch!

Dies ist inhaltlich und organisatorisch ein Experiment mit – wie wir glauben – großen Erfolgchancen. Kommen Sie nach Bochum, und gestalten Sie als Teilnehmer dieses Experiment mit – wir freuen uns auf Sie! Wenn wir es schaffen, es gemeinsam erfolgreich zu gestalten, können wir auch zukünftig zusammen voneinander und miteinander lernen und uns gemeinsam fortbilden. Mit Ihren Themen, mit diesem Konzept oder mit neuen Konzepten, nach Ihren Interessen und Wünschen. Machen Sie mit und bringen Sie sich ein bei der Gestaltung der Pädiatrie in NRW, unserer Fortbildung und unserer Berufspolitik. Sie entscheiden über die Zukunft des BVKJ und seiner Landesverbände und über die Zukunft unserer pädiatrischen Fortbildung, die wir eigenständig fernab von „Akademien“ und „Consilien“ der Industrie aktiv und erfolgreich gestalten können.

Wir freuen uns auf Sie und darauf mit Ihnen fachlich und politisch nach den Vorträgen und in den Seminaren sowie auf der gemeinsamen Mitgliederversammlung zu diskutieren, damit wir Ihre mehrheitlichen Interessen kennenlernen und die Pädiatrie und Sie auf Landes- und Bundesebene bestmöglich vertreten können!

Herzlichst

Burkhard Lawrenz
LV-Vors. WL
Wissensch. Leiter

Herbert Schade
stellv. LV-Vors. NR
Wissensch. Leiter

Andreas Weckelmann
Fbdg.-Beauftragter NR
Wissensch. Leiter

Christiane Thiele
LV-Vors. NR



ELIDEL®

Pimecrolimus 10mg/g Creme

- Reduziert den Verbrauch topischer Kortikosteroide¹
- Verlängert bei frühzeitiger Anwendung die schubfreie Phase²
- **First-Line-Therapie**³ in den sensiblen Hautarealen⁴



Falls Sie Fragen zu ELIDEL® haben,
oder einen Außendienstbesuch wünschen, wählen Sie:

Hotline 0800-3 67 42 76

ELIDEL® PZN

ELIDEL® Creme 10 mg/g15 g PZN 21 80 549

N1 ELIDEL® Creme 10 mg/g 30 g PZN 21 80 555

N3 ELIDEL® Creme 10 mg/g 100 gPZN 21 80 561

Elidel® 10 mg/g Creme. Wirkstoff: Pimecrolimus. **Zusammensetzung:** 1 g Creme enthält 10 mg Pimecrolimus. Sonst. Bestandt.: Mittelkettige Triglyceride, (Z)-Octadec-9-en-1-ol, Propylenglycol, Stearylalkohol, Cetylalkohol, Glycerolmono/diisepifettsäureester, Na-Cetylstearylsulfat, Benzylalkohol, Citronensäure, Na-Hydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Behandl. v. Pat. ab 2 J. mit leichtem od. mittelschwerem atopischen Ekzem, wenn Behandl. mit top. Kortikoidsteroiden entw. nicht angebracht od. nicht möglich ist, wie z. B. bei Unverträglichkeit gegenüber top. Kortikoidsteroiden; mangelnder Wirksamkeit von top. Kortikoidsteroiden; Anw. im Gesicht u. Halsbereich, wo eine intermittierende Langzeitbehandl. mit top. Kortikosteroiden nicht empfehlenswert ist. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit. gegenüber Pimecrolimus, anderen Makrolactamen od. einem d. sonst. Bestand. **Nebenwirkungen:** Molluscum contagiosum; anaphylaktische Reaktionen, einschließlich schwerer Formen; Alkoholunverträglichkeit (in den meisten Fällen traten vorübergehende Hautrötung, Exanthem, Brennen, Juckreiz oder Schwellung kurz nach der Einnahme von Alkohol auf); Hautinfektionen (Follikulitis), Furunkel, Impetigo, Herpes zoster, Herpes simplex dermatitis (Eczema herpeticatum), Papillome der Haut und ein sich verschlechterndes Krankheitsbild, allergische Reaktionen (z. B. Ausschlag, Urtikaria, Angioödem), Hautverfärbungen (z. B. Hypopigmentation, Hyperpigmentation); an der Applikationsstelle: Brennen, (Haut)Reaktionen (Reizungen, Juckreiz und Erytheme, Hautausschlag, Schmerz, Parästhesie, Schuppenbildung der Haut, Austrocknung, Ödeme); bei Anwendung nach Markteinführung und in klin. Studien wurde über Fälle von Malignität, z. B. kutane und andere Lymphome sowie Hautkrebs und von Lymphadenopathie berichtet; ein kausaler Zusammenhang zur Elidel® Behandlung konnte nicht festgestellt werden. **Warnhinweise:** Enthält Cetyl- und Stearylalkohol sowie Propylenglycol. Packungsbeilage beachten. Weitere Hinweise: siehe Gebrauchs- und Fachinformation. **Verschreibungspflichtig.** MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg. **Stand:** Juni 2015

¹ ELIDEL®-Fachinformation

² Luger T. Recommendations for pimecrolimus 1 % cream in the treatment of mild-to-moderate atopic dermatitis: from medical needs to a new treatment algorithm. Eur J Dermatol 2013;23(6):758-66

³ S2-Leitlinie Neurodermitis (Nr. 013/027) DGG 2008

⁴ Wenn eine Behandlung mit topischen Kortikosteroiden nicht angebracht oder nicht möglich ist



Zeitplan: Samstag, 01. April 2017

Raum	09:00 Uhr	09:15 Uhr	10:15 Uhr	11:00 Uhr	11:15 Uhr
Audimax	<i>Begrüßung für alle Kongressteilnehmer</i>	Hauptreferat 1 Kariesprävention vom ersten Zahn an <i>Burkhard Lawrenz & Christian H. Spleth</i>	Hauptreferat 2 Schnittstellen zwischen Orthopädie und Pädiatrie <i>Bernd-Dietrich Katthagen</i>	Pause & Industrie	Mitglieder-versammlung BVKJ Nordrhein & Westfalen-Lippe Pause für Nicht-Mitglieder

weitere Raumangaben folgen

Sozialpädiatriekurs

Freitag: 31.03.2017 von 14.00 bis 18.00 Uhr

Samstag: 01.04.2017 um 09.30 bis 14.45 Uhr

Anmeldung zum Sozialpädiatriekurs unter www.paediatreff.de

Wir freuen uns auf rege Teilnahme an der Mitgliederversammlung am Samstag, 01.04.2017, 11.15 – 12.00 Uhr im Audimax Saal.

12:00 Uhr	12:45 Uhr	14:00 Uhr	15:30 Uhr	16:00 Uhr	17:30 Uhr
Hauptreferat 3 Unsere gemeinsamen Patienten im Blick: Körperlich und seelisch gesund sein und bleiben. Gemeinsam schaffen wir das! <i>Michael Achenbach & Bodo Müller</i>	Lunchsymposium Impfungen bei chronisch kranken Kindern <i>Referent folgt online mit freundlicher Unterstützung von MSD</i> Pause & Industrie für Teilnehmer ohne Lunchsymposium				
		Seminar 1 Selbstverletzendes Verhalten im Jugendalter - Die wollen doch nur Aufmerksamkeit! <i>Bodo Müller</i>	P a u s e & I n d u s t r i e	Seminar 10 Augendiagnostik <i>Frauке Decrouppé</i>	E n d e d e r V e r a n s t a l t u n g
		Seminar 2 Orthopädische Basisdiagnostik in der Pädiatrie <i>Bernd-Dietrich Katthagen</i>		Seminar 11 Kinderchirurgie für Pädiater: Bauchwand und Hoden <i>Andreas Leutner</i>	
		Seminar 3 Kinderzahnheilkunde und Pädiatrie <i>Christian H. Splieth</i>		Seminar 12 Immunologie und Rheumatologie in der pädiatrischen Praxis <i>Tim Niehues</i>	
		Seminar 4 Kinder- und Jugendgynäkologie <i>Birgit Delisle</i>		Seminar 13 Anämiediagnostik in der pädiatrischen Praxis in einem Einwanderungsland <i>Roswitha Dickerhoff</i>	
		Seminar 5 Fehlervermeidung in der Kinderarztpraxis <i>Andreas Petri</i>		Seminar 14 Pädiatrische Dermatologie in der kinderärztlichen Praxis <i>Julia Grothaus</i>	
		Seminar 6 Hilfe vom HNO-Arzt <i>Joachim Wichmann</i>		Seminar 15 Alles Neue für die Abrechnung <i>Holger van der Gaag & Jörg Hornivius</i>	
		Seminar 7 Hände hoch - Gesundheitsamt! Hygiene und Infektionsschutz in der Praxis <i>Christian Ramolla</i>		Seminar 16 GOÄ – Tipps, Tricks und aktuelle Fragen <i>Marcus Heidemann</i>	
		Seminar 8 Gewaltprävention in der kinderärztlichen Praxis – Fokus Erkennen & Dokumentieren <i>Hildegard Grass</i>		Seminar 17 Anaphylaxie durch Nahrungsmittel im Kindesalter <i>Claus Pfannenstiel</i>	
		Seminar 9 Reiseimpfungen <i>Michael Saettel mit freundlicher Unterstützung von GSK</i>		Seminar 18 <i>Referent & Titel folgen online</i>	

Samstag, 01. April 2017

Audimax/Plenum, Ruhr-Universität Bochum

Bitte beachten Sie den pünktlichen Beginn der Vorträge um 09.15 Uhr!

- 09.00 – 09.15 Uhr **Gemeinsame Begrüßung für Ärzte und MFA**
Burkhard Lawrenz, Arnsberg
Andreas Weckelmann, Mülheim an der Ruhr
- 09.15 – 10.15 Uhr 1. Hauptreferat
Dialog Pädiater & Zahnarzt: Kariesprävention vom ersten Zahn an
Burkhard Lawrenz, Arnsberg
Christian H. Splieth, Greifswald
- 10.15 – 11.00 Uhr 2. Hauptreferat
Schnittstellen zwischen Orthopädie und Pädiatrie
Bernhard Katthagen, Dortmund
- 11.00 – 11.15 Uhr **Kaffeepause / Besuch der Industrieausstellung**
- 11.15 – 12.00 Uhr *Mitgliederversammlung des BVKJ Nordrhein & Westfalen-Lippe & Pause für Nicht-Mitglieder*
- 12.00 – 12.45 Uhr 3. Hauptreferat
**Dialog Pädiater & Kinder- und Jugendpsychiater:
Unsere gemeinsamen Patienten im Blick:
Körperlich und seelisch gesund sein und bleiben.
Gemeinsam schaffen wir das!**
Michael Achenbach, Plettenberg
Bodo Müller, Düren
- 12.45 – 13.45 Uhr **Lunch-Symposium**
Impfungen bei chronisch kranken Kindern
Referent: tba (Infos folgen online)
– mit freundlicher Unterstützung von MSD Sharp & Dohme GmbH –
(Die Zertifizierung wurde beantragt.
Teilnehmer erhalten voraussichtlich 1 weiteren Punkt.)
- Nur mit Voranmeldung, Nachmeldungen vor Ort nur nach Verfügbarkeit
- 12.45 – 14.00 Uhr **Mittagspause / Besuch der Industrieausstellung**
- Die Vorträge können von allen Gästen mit Tageskarte besucht werden.

Die Lösung bei Obstipation

2016
1996 20
Jahre
Obstipations-
Kompetenz

Für alle Kleinen, die nicht groß können.




Auch als
90^{er}
GROSS-
PACKUNG

Erstattungs-
fähig!

90 BEUTEL
(PZN 10086830)

Und zur
Abwechslung:

MOVICOL[®]
Schoko Junior



Unverwechselbar –
wie Ihre kleinen Patienten.

www.movicol.de

MOVICOL[®] Junior aromafrei 6,9 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. **Zusammensetzung:** 1 Beutel enthält: Macrogol 3350 6,563 g, Natriumchlorid 175,4 mg, Natriumhydrogencarbonat 89,3 mg, Kaliumchlorid 25,1 mg. **Anwendungsgebiete:** MOVICOL[®] Junior aromafrei dient zur Behandlung von chronischer Obstipation bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren und zur Behandlung von Koprostase bei Kindern von 5 bis 11 Jahren. **Gegenanzeigen:** Darmverengung oder Darmverschluss, Gefahr einer Perforation, schwere entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder toxisches Megakolon, Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Bauchschmerzen, Darmgeräusche, Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Beschwerden im Analbereich. Gelegentlich: Blähbauch, Blähungen. Selten: Allergische Reaktionen, die mit Atemlosigkeit oder Schwierigkeiten beim Atmen einhergehen können. Weitere Nebenwirkungen von denen berichtet wurde: Hautausschlag, Juckreiz, Rötung der Haut oder Nesselsucht, geschwollene Hände, Füße oder Knöchel, Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, Kaliumkonzentration im Blut vermindert oder erhöht. Verschreibungspflichtig, Packungen mit 30 und 90 Beuteln. Stand: 02/2013

MOVICOL[®] Junior Schoko, 6,9 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. 1 Beutel enthält: Macrogol 3350 6,563 g, Natriumchlorid 0,1754 g, Natriumhydrogencarbonat 0,0893 g, Kaliumchlorid 0,0159 g. **Anwendungsgebiete:** MOVICOL[®] Junior Schoko dient zur Behandlung von chronischer Obstipation bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren. **Gegenanzeigen:** Kaliumkonzentration im Blut vermindert oder erhöht. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Bauchschmerzen, Darmgeräusche. Häufig: Diarrhoe, Erbrechen, Übelkeit, Beschwerden im Analbereich. Gelegentlich: Abdominelle Aufblähung, Blähungen. Selten: Allergische Reaktionen, die mit Atemlosigkeit oder Schwierigkeiten beim Atmen einhergehen können. Apothekenexklusiv; Packung mit 30 Beuteln (Stand: 05/2011). Norgine GmbH, Postfach 18-40, 35007 Marburg, Internet: www.norgine.de, E-Mail: info@norgine.de



MOVICOL, NORGINE und das Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe. Alle Bilder dienen nur illustrativen Zwecken. Bei den dargestellten Personen handelt es sich um Models.

Samstag, 01. April 2017

Workshopräume, Ruhr-Universität Bochum

- Seminar 1** **Selbstverletzendes Verhalten im Jugendalter – Die wollen doch nur Aufmerksamkeit!**
Bodo Müller, Düren
- Seminar 2** **Orthopädische Basisdiagnostik in der Pädiatrie**
Bernhard Katthagen, Dortmund
- Seminar 3** **Kinderzahnheilkunde und Pädiatrie**
Christian H. Splieth, Greifswald
- Seminar 4** **Kinder- und Jugendgynäkologie**
Birgit Delisle, München
- Seminar 5** **Fehlervermeidung in der Kinderarztpraxis**
Andreas Petri, Hürth
- Seminar 6** **Womit kann der HNO-Arzt meinen Patienten sinnvoll helfen?**
Joachim Wichmann, Krefeld
- Seminar 7** **Hände hoch – Gesundheitsamt!
Hygiene und Infektionsschutz in der Praxis**
Christian Ramolla, Euskirchen
- Seminar 8** **Gewaltprävention in der kinderärztlichen Praxis – Fokus Erkennen und Dokumentieren**
Hildegard Grass, Köln
- Seminar 9** **Reiseimpfungen für Kinder & Erwachsene – wann ist welche Impfung sinnvoll?**
Michael Saeftel
– mit freundlicher Unterstützung von GSK –
- 15.30 – 16.00 Uhr **Kaffeepause / Besuch der Industrierausstellung**

Alle Seminare können nur mit Voranmeldung besucht werden.

Die Abstracts der einzelnen Seminare finden Sie online unter www.paediatreff.de

Bei Online-Anmeldung
sparen Sie 5,00 € / Anmeldung

Anmeldung

sowie Kursbeschreibungen und alle wichtigen Informationen unter:

www.paediatreff.de

Ihr zum **1. Geburtstag**

**Grundimmunisiert
bis zum 12. Lebensmonat
gegen Pneumokokken.**

**Das schönste
Geschenk ist
Gesundheit!**

**Sorgen
Sie vor!**

Das erste Lächeln, der erste Schritt – im ersten Lebensjahr passiert so viel!

Frühzeitig starten – vollständig impfen – langfristig schützen!

Prevenar 13®

www.wirfuersimpfen.de

Prevenar 13® Injektions suspension: Pneumokokkenpolysaccharid-Konjugatimpfstoff (13-valent, adsorbiert); **Zusammensetzung:** Wirkstoffe: 1 Dosis (0,5 ml) enth.: Pneumokokkenpolysaccharid, Serotypen 1, 3, 4, 5, 6A, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F; je 2,2 µg; Serotyp 6B: 4,4 µg; jeweils konjugiert a. CRM₁₉₇-Trägerprotein u. adsorbiert a. Aluminiumphosphat (0,125 mg Aluminium). **Sonst. Bestandteile:** Natriumchlorid, Benzoesäure, Polysorbit 80, Wasser f. Inj.-zwecke. **Anwendungsgebiete:** Säugl., Kdr. u. Jugendl. i. Alter v. 6 Wo.–17 J.; Aktive Immunisier. z. Prävention v. invasiven Erkrank., Pneumonie u. akuter Otitis media, d. durch S. pneumoniae verursacht werden; Erw. ≥ 18 J. u. ältere Pers.: Aktive Immunisier. z. Prävention v. invasiven Erkrank. und Pneumonien, d. durch S. pneumoniae verursacht werden. Anw. sollte auf Basis offizieller Empfehl. erfolgen u. Risiko von invasiven Erkrank. u. Pneumonien i. d. versch. Altersgruppen, bestehende Grunderkrank. sowie epidemiolog. Variabilität d. Serotypen i. d. untersch. geograph. Gebieten berücksichtigen. **Gegenzanzeigen:** Überempfindlichk. gg. d. Wirkstoffe, gg. e. d. sonst. Bestandteile od. gg. Diphtherie-Toxoid. Bei Säugl. u. Kdm. m. schwerer akuter fieberiger Erkrank. Impfung verschieben. Nicht intravaskulär injizieren. **Nebenwirkungen:** Säugl. u. Kdr. i. Alter v. 6 Wo.–5 J.; *NW i. klin. Studien:* Sehr häufig: vermind. Appetit; Fieber; Reizbarkeit; Erythem, Verhärt./Schwell. od. Schmerz/ Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle; Schläfrigkeit; mangelh. Schlafqualität; Erythem, Verhärt./Schwell. v. 2,5–7,0 cm a. d. Inj.-stelle (nach Boosterdosis u. bei 2–5 J. alten Kdm.). Häufig: Erbrechen; Durchfall; Ausschlag; Fieber ≥ 39 °C; eingeschr. Beweglichk. a. d. Inj.-stelle wg. Schmerzen; Erythem, Verhärt./Schwell. v. 2,5–7,0 cm a. d. Inj.-stelle (nach Grundimmunisier. bei Säugl.). *Gelegentlich:* Krampfanfälle einschl. Fieberkrämpfe; Urtikaria od. Urtikaria-ähn. Ausschlag; Erythem, Verhärt./Schwell. > 7,0 cm a. d. Inj.-stelle; Weinen. *Selten:* Überempfindlichk.-reakt. einschl. Gesichtssödem, Dyspnoe, Bronchospasmus, hypoton-hyporesponsive Episode. *NW nach Markteinführ. v. Prevenar 13 (Häufigk. nicht bekannt):* Lymphadenopathie (lokalis. i. Bereich d. Inj.-stelle); anaphylakt./ anaphylaktoide Reakt. einschl. Schock; Angioödem; Erythema multiforme; Urtikaria, Dermatitis, Pruritus a. d. Inj.-stelle; Hautröt. (i. Gesicht u/ od. a. Körper); Apnoe bei extrem Frühgeborenen (≤ 28. SSW). Kdr. u. Jugendl. i. Alter v. 6–17 J.: *NW i. klin. Studien:* Sehr häufig: vermind. Appetit; Reizbarkeit; Erythem, Verhärt./Schwell. od. Schmerz/ Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle; Schläfrigkeit; mangelh. Schlafqualität; Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle (einschl. eingeschr. Beweglichk.). Häufig: Kopfschm.; Erbrechen; Durchfall; Ausschlag; Urtikaria od. Urtikaria-ähn. Ausschlag; Fieber. Weitere *NW*, d. bei Säugl. u. Kdr. i. Alter v. 6 Wo.–5 J. auftreten, sind mögl. Bei Pat. m. Sichelzellerkrank., HIV-Infekt. od. hämatopoet. Stammzelltranspl. treten Kopfschm., Erbrechen, Durchfall, Fieber, Müdigk., Arthralgie u. Myalgie sehr häufig auf. *Erw. ≥ 18 J. u. ältere Pers.:* *NW i. klin. Studien:* Sehr häufig: vermind. Appetit; Kopfschm.; Durchfall; Erbrechen (bei Erw. zw. 18 u. 49 J.); Ausschlag; Kälteschauer; Müdigk.; Erythem, Verhärt./Schwell. od. Schmerz/ Berührungsempfindlichk. a. d. Inj.-stelle (starke Schmerzen/ Berührungsempfindlichk. sehr häufig bei Erw. zw. 18 u. 39 J.); eingeschr. Beweglichk. d. Arms (starke Beeinträcht. d. Beweglichk. d. Arms sehr häufig bei Erw. zw. 18 u. 39 J.); Arthralgie; Myalgie; Häufig: Erbrechen (bei Erw. > 50 J.); Fieber (sehr häufig bei Erw. zw. 18 u. 29 J.). *Gelegentlich:* Übelk.; Überempfindlichk.-reakt. einschl. Gesichtssödem, Dyspnoe, Bronchospasmus, Lymphadenopathie i. Bereich d. Inj.-stelle. Bei HIV-Infizierten treten Fieber u. Erbrechen sehr häufig u. Übelk. häufig auf. Bei Pat. m. hämatopoet. Stammzelltranspl. treten Fieber u. Erbrechen sehr häufig auf. Weitere Informationsen s. Fach- u. Gebrauchsinformation. **Abgabestatus:** Verschreibungspflichtig. **Pharmazeutischer Unternehmer:** Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9JW, Vereinigtes Königreich. **Repräsentant in Deutschland:** PFIZER PHARMA GmbH, Linkstr. 10, 10785 Berlin. **Stand:** Februar 2015.

Pfizer

www.pfizermed.de

- Seminar 10** **Augendiagnostik**
Frauke Decrouppé, Köln
- Seminar 11** **Kinderchirurgie für Pädiater: Bauchwand und Hoden**
Andreas Leutner, Dortmund
- Seminar 12** **Immunologie und Rheumatologie in der pädiatrischen Praxis**
Tim Niehues, Krefeld
- Seminar 13** **Anämiediagnostik in der pädiatrischen Praxis
in einem Einwanderungsland**
Roswitha Dickerhoff, Düsseldorf
- Seminar 14** **Pädiatrische Dermatologie in der kinderärztlichen Praxis**
Julia Grothaus, Hannover
- Seminar 15** **Alles Neue für die Abrechnung**
Holger van der Gaag, Mülheim
Jörg Hornivius, Mönchengladbach
- Seminar 16** **GOÄ – Tipps, Tricks und aktuelle Fragen**
Marcus Heidemann, Bielefeld
- Seminar 17** **Anaphylaxie durch Nahrungsmittel im Kindesalter**
Claus Pfannenstiel, Aachen
- Seminar 18** Titel und Referent – Infos folgen online

Alle Seminare können nur mit Voranmeldung besucht werden.

Die Abstracts der einzelnen Seminare finden Sie online unter www.paediatreff.de

Bei Online-Anmeldung
sparen Sie 5,00 € / Anmeldung

Anmeldung

sowie Kursbeschreibungen und alle wichtigen Informationen unter:


www.paediatreff.de

ANMELDUNG

Pro Person bitte ein Formular verwenden. In Blockschrift und leserlich ausfüllen.

PÄDIATREFF à la carte Schnittstellen der Pädiatrie

01.04.2017 Ruhr-Universität Bochum



Zehntgasse 7
97320 Sulzfeld am Main

Tel: 09321-390 73 00
Fax: 09321-390 73 99
E-Mail: info@interface-congress.de

Titel
Vorname/ Name
Klinik / Institut
Abteilung
Straße / Nr.
PLZ / Ort
Telefon tagüber
Fax
E-Mail <i>Bitte angeben – wird für die weitere Korrespondenz benötigt.</i>

ANMELDUNG BIS SPÄTESTENS **24.03.2017** AN NEBENSTEHENDE
ADRESSE FAXEN oder PER POST SENDE
Online Anmeldung unter: www.paediatreff.de

ANMELDEGEBÜHR (TAGESKARTE)

Gebühr bis 11.03.2017

- Mitglied des BVKJ e.V. 115,00 €
Mitgliedsnummer (Pflichtangabe): _____
- Nichtmitglied des BVKJ e.V. 175,00 €
- Ärztin / Arzt in Rente / in Fortbildung (Nachweis erforderlich) 80,00 €
- Student/In (Nachweis erforderlich) 30,00 €

Gebühr ab 12.03.2017

- Mitglied des BVKJ e.V. 135,00 €
Mitgliedsnummer (Pflichtangabe): _____
- Nichtmitglied des BVKJ e.V. 195,00 €
- Ärztin / Arzt in Rente / in Fortbildung (Nachweis erforderlich) 85,00 €
- Student/In (Nachweis erforderlich) 35,00 €

Hinweis: Bei Online-Anmeldung sparen Sie 5,00 € / Anmeldung. Online-Anmeldung unter www.paediatreff.de

Die Anmeldegebühr beinhaltet 1 Gutschein pro Teilnehmer für 1 Lunch-Box inkl. Getränk

ANMELDUNG SEMINARBLOCK I und II

Sie können pro Seminarblock an 1 Seminar teilnehmen.

Bitte geben Sie jeweils eine Alternative an, falls das Seminar Ihrer ersten Wahl bereits ausgebucht ist.

	Seminar 1. Wahl	Alternative	
Hauptreferate 09.15-12.45 Uhr	HR 1		Kariesprävention vom ersten Zahn an
	HR 2		Schnittstellen zwischen Orthopädie und Pädiatrie
	HR 3		Unsere gemeinsamen Patienten im Blick: Körperlich und seelisch gesund sein und bleiben. Gemeinsam schaffen wir das!
Lunch Symposium 12.45-13.45 Uhr			Impfungen bei chronisch kranken Kindern (MSD) <i>Die Zertifizierung des Symposiums wurde beantragt. Teilnehmer erhalten voraussichtlich 1Punkt. (Finale Infos online!)</i>
Bitte wählen Sie 1 Seminar Ihrer Wahl und 1 Alternative	Seminar 1	<input type="radio"/>	Selbstverletzendes Verhalten im Jugendalter - Die wollen doch nur Aufmerksamkeit!
	Seminar 2	<input type="radio"/>	Orthopädische Basisdiagnostik in der Pädiatrie
	Seminar 3	<input type="radio"/>	Kinderzahnheilkunde und Pädiatrie
	Seminar 4	<input type="radio"/>	Kinder- und Jugendgynäkologie
	Seminar 5	<input type="radio"/>	Fehlervermeidung in der Kinderarztpraxis
	Seminar 6	<input type="radio"/>	Womit kann der HNO-Arzt meinen Patienten sinnvoll helfen?
	Seminar 7	<input type="radio"/>	Hände hoch - Gesundheitsamt! Hygiene und Infektionsschutz in der Praxis
	Seminar 8	<input type="radio"/>	Gewaltprävention in der kinderärztlichen Praxis – Fokus Erkennen und Dokumentieren
	Seminar 9	<input type="radio"/>	Reiseimpfungen für Kinder & Erwachsene - wann ist welche Impfung sinnvoll? (GSK)
Block II 16.00-17.30 Uhr Bitte wählen Sie 1 Seminar Ihrer Wahl und 1 Alternative	Seminar 10	<input type="radio"/>	Augendiagnostik
	Seminar 11	<input type="radio"/>	Kinderchirurgie für Pädiater : Bauchwand und Hoden
	Seminar 12	<input type="radio"/>	Immunologie und Rheumatologie in der pädiatrischen Praxis
	Seminar 13	<input type="radio"/>	Anämiediagnostik in der pädiatrischen Praxis in einem Einwanderungsland
	Seminar 14	<input type="radio"/>	Pädiatrische Dermatologie in der kinderärztlichen Praxis
	Seminar 15	<input type="radio"/>	Alles Neue für die Abrechnung
	Seminar 16	<input type="radio"/>	GOA – Tipps, Tricks und aktuelle Fragen
	Seminar 17	<input type="radio"/>	Anaphylaxie durch Nahrungsmittel im Kindesalter
	Seminar 18	<input type="radio"/>	Titel & Referent: Infos folgen online

Eine Teilnahme am Pädiatref à la carte 2017 ist nur nach Bezahlung der Tagungsgebühren bis zum 24.03.2017 möglich.

Bei Stornierung bis zum 24.02.2017 wird eine Bearbeitungsgebühr von 20 % des Gesamtbetrages einbehalten. Bei Stornierungen nach dem 24.02.2017 ist keine Erstattung möglich. Sie erhalten über die gebuchten Leistungen eine Bestätigung und Rechnung per Email (bitte Email-Adresse oben angeben). Die Bezahlung muss bis zum auf der Rechnung genannten Zahlungsziel erfolgen. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie online.

Unterschrift	Datum
	Gesamtkosten

€

Samstag, 01. April 2017

Für Ihre medizinischen Fachangestellten bieten wir Ihnen zum Thema
– Schnittstellen der Pädiatrie – im Rahmen der Fortbildung:



Workshopräume Ruhr-Universität Bochum

09.00 – 09.15 Uhr	Gemeinsame Begrüßung für Ärzte und MFA
09.30 – 11.00 Uhr	PRAXIS fieber-live Regio Kursblock 1
11.00 – 11.30 Uhr	Kaffeepause / Besuch der Industrieausstellung
11.30 – 13.00 Uhr	PRAXIS fieber-live Regio Kursblock 2
13.00 – 14.00 Uhr	Mittagspause / Besuch der Industrieausstellung
14.00 – 15.00 Uhr	PRAXIS fieber-live Regio Hauptreferat 1
15.00 – 16.00 Uhr	PRAXIS fieber-live Regio Hauptreferat 2
16.00 – 16.30 Uhr	Kaffeepause / Besuch der Industrieausstellung
16.30 – 17.30 Uhr	PRAXIS fieber-live Regio Hauptreferat 3

Die Abstracts der einzelnen Kurse finden Sie online unter www.paediatreff.de

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzertifikate für das Programm PRAXIS fieber-live Regio nur ausgestellt werden können, wenn alle oben aufgeführten Kurse und Hauptreferate (09.30 – 17.30 Uhr) besucht werden.

Mehr Infos und das Kursprogramm finden Sie im Programmheft PRAXIS fieber-live Regio oder online unter: www.paediatreff.de

Sozialpädiatriekurs (nur für Ärzte)

Freitag: 31.03.2017 von 14.00 bis 18.00 Uhr

Samstag: 01.04.2017 um 09.30 bis 14.45 Uhr

Anmeldung zum Sozialpädiatriekurs unter www.paediatreff.de

Herr Dr. K. J. Abou **Lebdi**, 52525 Heinsberg

Herr Michael **Achenbach**, 58840 Plettenberg

Frau Alisa **Arens**, 30173 Hannover

Frau Dipl. Psych. Britt **Bürigel**, 50678 Köln

Herr Dr. Uwe **Büsching**, 33611 Bielefeld

Frau Monika **Cremer**, 65510 Idstein

Frau Frauke **Decrouppé**, 50969 Köln

Frau Dr. Birgit **Delisle**, 81447 München

Frau Dr. med. Roswitha **Dickerhoff**, 40225 Düsseldorf

Frau Anke **Emgenbroich**, 51069 Köln

Frau Dr. Nina **Ferrari**, 50933 Köln

Herr Matthias **Florian**, 40670 Meerbusch

Frau Yvonne **Ford**, 60598 Frankfurt

Frau PD Dr. med. Hildegard **Grass**, 50767 Köln

Frau Julia **Grothaus**, 30173 Hannover

Herr Dr. med. Marcus **Heidemann**, 33605 Bielefeld

Herr Dr. Jörg **Hornivius**, 41061 Mönchengladbach

Herr Prof. Dr. med. Bernd-Dietrich **Katthagen**, 44137 Dortmund

Frau Dr. Ursula **Kleine-Diepenbruck**, 50997 Köln-Meschenich

Herr Dr. Uli **Kohns**, 45149 Essen

Herr Dr. med. Burkhard **Lawrenz**, 59821 Arnsberg
Herr Dr. med. Andreas **Leutner**, 44137 Dortmund
Frau Brigitte **März**, 57258 Freudenberg
Frau Dipl. Oec. troph. Heike **Meier**, 47918 Tönisvorst
Herr Dr. med. Bodo **Müller**, 52353 Düren
Herr Prof. Dr. Tim **Niehues**, 47805 Krefeld
Herr Dr. med. Joachim **Opp**, 46047 Oberhausen
Herr Dr. Andreas **Petri**, 50354 Hürth
Herr Dr. Claus **Pfannenstiel**, 52072 Aachen
Herr Christian **Ramolla**, 53879 Euskirchen
Herr Dr. Michael **Saeftel**, 81675 München
Herr Dr. med. Herbert **Schade**, 53894 Mechernich
Herr Prof. Dr. Christian H. **Splieth**, 17487 Greifswald
Herr Dr. Martin **Terhardt**, 12049 Berlin
Frau Christiane **Thiele**, 41751 Viersen
Frau Dr. Cornelia **Tigges-Zuzok**, 45134 Essen
Herr Dr. Holger **van der Gaag**, 45476 Mülheim
Frau Dr. Barbara **von Thünen**, 48159 Münster
Herr Dr. med. Andreas **Weckelmann**, 45476 Mülheim
Herr Dr. Joachim **Wichmann**, 47807 Krefeld

Wissenschaftlicher Veranstalter



Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte e.V.

Mielenforster Straße 2, 51069 Köln

☎ 0221 – 68 90 90

📄 0221 – 68 90 978

www.kinderaerzte-im-netz.de

Wissenschaftliche Organisation

Dr. med. Burkhard Lawrenz

Landesverbandsvorsitzender des BVKJ e.V. –

LV Westfalen-Lippe –

Privatpraxis für Kinder- und Jugendmedizin

Grafenstraße 80

59821 Arnsberg

☎ 02931 – 13775

📄 02931 – 13777

✉ blawrenz@t-online.de



Dr. med. Herbert Schade

stellv. Landesverbandsvorsitzender des BVKJ e.V. –

LV Nordrhein –

Chefarzt der Kinder- und Jugendabteilung

KKH Mechernich

St. Elisabeth-Straße 2-6

53894 Mechernich

☎ 02443 – 17 14 01

📄 02443 – 17 14 03

✉ dr.schade@gmx.net



Dr. med. Andreas Weckelmann

Facharzt für Kinderheilkunde in Mülheim an der Ruhr

Oberhausener Straße 184a

45476 Mülheim an der Ruhr

☎ 0208 – 40 20 85

📄 0208 – 77 93 51

✉ andreas.weckelmann@uminfo.de



Der neue BVKJ-Onlineshop

Die BVKJ Service GmbH ist zum 01.01.2016 mit dem neuen BVKJ-Onlineshop gestartet. Neben unserem Infomaterial bieten wir unseren Mitgliedern exklusiv eine Reihe von Produkten für den Praxisalltag an. Bei unserer Auswahl der Produkte achten wir auf Qualität, Nachhaltigkeit und die Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern.

Melden Sie sich einfach auf **www.bvkj-shop.de** mit Ihrer Mitgliedsnummer an und stöbern Sie bei uns im Shop. Für Ihre Praxis bieten wir Produkte in den folgenden Bereichen an:

- Infomaterial
- Literatur
- Geräte
- Entwicklungsdiagnostik
- Druckprodukte
- Wartezimmerausstattung

Bei einer Bestellung können Sie bequem per PayPal oder wie gewohnt per Vorkasse bezahlen. Beide Wege stehen Ihnen offen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Onlineeinkauf.

Ihr BVKJ-Service-Team



Praxisausstattung



Wartezimmerausstattung



Geräte



Entwicklungsdiagnostik

Tagungsort	Ruhr-Universität Bochum Hörsaal- und Seminargebäude Universitätsstraße 150, 44801 Bochum (Anfahrtsskizze Seite 28) weitere Infos unter www.ruhr-uni-bochum.de
Tagungsbüro	Ruhr-Universität Bochum Audimax / Hörsaalgebäude Öffnungszeiten 31.03.2017, 13.00 – 19.00 Uhr 01.04.2017, 07.30 – 18.00 Uhr ☎ 0176 – 32 23 66 82 vor Ort (31.03.-01.04.2017)
Industrieausstellung 08.30 – 16.30 Uhr	Die Tagung wird von einer umfangreichen Ausstellung der Fach-industrie begleitet und unterstützt. In den Pausen bitten wir um regen Besuch der Messestände.

Wir danken allen Sponsoren und Ausstellern für die Kongressbegleitung!

Zertifizierung	Die Fortbildungsveranstaltung Pädiatref à la carte wird von der Landesärztekammer Westfalen-Lippe mit 6 Punkten zertifiziert. Der Ergänzungskurs Sozialpädiatrie wird separat zertifiziert. Die Zertifizierung des Lunchsymposiums wurde ebenso separat beantragt. Bitte bringen Sie Ihren Barcode-Aufkleber zur Veranstaltung mit. Ergänzende Zertifikate erhalten Sie am Tagungsschalter vor Ort.
-----------------------	--

**Kongressorganisation /
Industrieausstellung /
Teilnehmer-
registrierung**

interface
CARMEN HELL

Zehntgasse 7, 97320 Sulzfeld am Main
☎ 09321 – 390 73 00, ☎ 09321 – 390 73 99
✉ info@interface-congress.de
www.interface-congress.de, www.paediatref.de

Bei Online-Anmeldung
sparen Sie 5,00 € / Anmeldung

Anmeldung

sowie alle wichtigen Informationen unter:

www.paediatref.de

Organisation / Anmeldung / Gebühren

Anmeldung

Anmeldungen können Sie per Fax über beiliegendes Anmeldeformular oder online über die Kongress Webseite www.paediatreff.de durchführen. Bei Online-Anmeldung wird die Bestätigung / Rechnung automatisch an Ihre Emailadresse verschickt (Bei Fax-Anmeldung kann dies mehrere Tage in Anspruch nehmen).

Letzter Termin zur Voranmeldung **24.03.2017**.

Nach diesem Termin ist eine Anmeldung nur noch vor Ort am Kongresstag möglich. Beachten Sie, dass es dort bei Neuanmeldungen zu **Wartezeiten** kommen kann. Planen Sie entsprechend eine frühere Anreise.

Seminare sind vor Ort nur noch nach Verfügbarkeit buchbar.

Ihre Anmeldung ist rechtsverbindlich.

Teilnahmegebühr

Anmeldung bis 11.03.2017

Mitglieder des BVKJ e.V. 115,00 €

Nichtmitglieder des BVKJ e.V. 175,00 €

Arzt in Rente / in Fortbildung (Nachweis erforderlich) 80,00 €

Studenten (Nachweis erforderlich) 30,00 €

Anmeldung ab 12.03.2017

Mitglieder des BVKJ e.V. 135,00 €

Nichtmitglieder des BVKJ e.V. 195,00 €

Arzt in Rente / in Fortbildung (Nachweis erforderlich) 85,00 €

Studenten (Nachweis erforderlich) 35,00 €

Ein Anspruch auf einen Seminarplatz besteht nur, wenn die Teilnahmegebühr bezahlt wurde. Eine Rechnung geht Ihnen mit der Teilnahmebestätigung zu.

Zusatzgebühren

In folgenden Fällen wird eine Zusatzgebühr von jeweils 5,00 € für erhöhten Arbeitsaufwand und Materialkosten erhoben:

- bei erneuter Zusendung der Tagungsunterlagen
- bei Nachsendung des Zertifikates

Tagungsunterlagen

Ihre Tagungsunterlagen senden wir Ihnen zwei Wochen vor Veranstaltung per Post zu. Bitte bringen Sie unbedingt alle Tagungsunterlagen zur Veranstaltung mit.

Anmeldeschluss

24.03.2017 – Danach ist eine Anmeldung nur noch vor Ort am Kongresstag gegen Barzahlung möglich.

- Bankverbindung** Interface GmbH & Co. KG
IBAN: DE 75 7905 0000 0044 3482 58
SWIFT-BIC: BYLADEM 1SWU
Bank: Sparkasse Mainfranken
Bitte begleichen Sie Ihre Gebühren erst nach Erhalt der Bestätigung und Rechnung unter Angabe der gültigen Rechnungsnummer. Bei Online-Anmeldung werden diese automatisch an Ihre E-Mail Adresse verschickt (Bei Fax-Anmeldung kann dies mehrere Tage in Anspruch nehmen).
- Rücktritt** Bei Rücktritt bis 24.02.2017 ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20% des Gesamtbetrages fällig. Nach dem 24.02.2017 ist die Teilnahmegebühr, auch bei Nichtteilnahme oder Absage, in vollem Umfang zu entrichten. Absagen müssen schriftlich per Brief oder E-Mail erfolgen.
- Referenten** Das Referentenverzeichnis finden Sie auf Seite 20/21 und auf der Kongress Webseite www.paediatreff.de.
- Teilnehmerliste** Durch ihre Anmeldung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass Teilnehmerlisten mit namentlicher Nennung an die Referenten und Sponsoren von Vorträgen übermittelt werden dürfen.
- Fotogalerie** Die während des Kongresses gemachten Fotos werden nach dem Kongress auf unserer Homepage www.paediatreff.de eingestellt.
- Fotografieren** Das Fotografieren und Telefonieren ist während der Vorträge nicht gestattet.
- Hinweis** Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kongresshauses verbieten das Mitbringen von Hunden in die Veranstaltungsräume. Ebenso ist es nicht erlaubt, in den Seminarräumen und im Plenum zu essen und zu trinken. Wir bitten um Verständnis und entsprechende Beachtung.
- Hinweis Kodex** Der BVKJ e. V. beachtet die Vorgaben des § 20 Abs. 5 S. 3, FSA-Kodex und bietet den Kongressteilnehmern, Referenten und Firmen volle Transparenz!
Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie die volle Einsicht in die finanziellen Beteiligungen der am Kodex beteiligten Firmen nehmen möchten. Ihr Interface-Team



Einfach und schnell spenden unter:
www.stiftung-kind-und-jugend.de

Stiftung Kind und Jugend

Machen Sie doch einfach mit...

... bei unseren laufenden Projekten

- „Theater auf Rezept“ zur kulturellen Förderung von Jugendlichen
- Recall 2000 – Entwicklung und Evaluation eines digitalen Recall-System zur J1
- BLIKK-Studie – Umgang mit elektronischen Medien und dessen Auswirkungen
- STOPP-Projekt – zur langfristigen Reduzierung von Adipositas

... oder schlagen Sie eigene förderungswürdige Projekte vor.

Natürlich können Sie auch das Stiftungsvermögen durch eine Zustiftung fördern. Wollen Sie die Projekte der Stiftung Kind und Jugend kontinuierlich unterstützen? Dann werden Sie doch einfach Fördermitglied der Stiftung Kind und Jugend!

Kontakt

Stiftung Kind und Jugend

des BVKJ e.V.

Frau Jennifer Hermanns

Mielenforsterstr. 2

51069 Köln

0221-68909-32

Stiftung.bvkj@uminfo.de

Spenden

Stiftung Kind und Jugend des BVKJ

Mielenforster Str. 2, 51069 Köln

Spendenkonto:

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE 79 3702 0500 0001 4074 41

BIC: BFSWDE33XXX

Sie erhalten zu jeder Spende zeitnah eine Zuwendungsbestätigung.

Wahrung der Unabhängigkeit

Alle Referenten des Kongresses haben sich verpflichtet, die Vorgaben aus den Bestimmungen zur „Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit bei der Zusammenarbeit mit Dritten“ § 30 der Berufsordnung in der aktuellen Version zu erfüllen. (www.bundesaerztekammer.de)

Anreise

!Sehr gute Parkplatzsituation – genügend Parkplätze vorhanden!

Öffentliche Verkehrsmittel

Bochum-HBF
Vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn Linie 35 (Richtung Bochum Hustadt) bis **Bochum Ruhr-Universität**.

Anfahrt per PKW

Über das besonders dichte Autobahnnetz des Ruhrgebietes können Autofahrer die **Ruhr-Universität** einfach und zügig erreichen. Der schnellste Weg führt über das **Autobahnkreuz Bochum/Witten (A43 und A44)**. Von der A43 die **Abfahrt 19 (Bochum-Querenburg)** nehmen und der **Ausschilderung „Ruhr-Universität“** folgen (**Zentrales Parkhaus P4 bis P8**).
Adresse für das **Navigationsgerät**: Bochum, Universitätsstraße 150.
Alternativ können auch die frei befahrbaren Campusstraßen angegeben werden: I-Nordstraße, N-Südstraße, G-Südstraße, M-Nordstraße.

Parken

Genügend Parkplätze vorhanden! (**Zentrales Parkhaus P4 bis P8**)

Anfahrtsskizze



ADHS: Wenn Amfetamin, dann

Attentin®

DEXAMFETAMINHEMISULFAT



5 mg

Snap-Tab:
**Teilbarkeit
in 4 gleiche
Dosen**



10 mg

Snap-Tab:
**Teilbarkeit
in 4 gleiche
Dosen**



20 mg

Snap-Tab:
**Teilbarkeit
in 4 gleiche
Dosen**

● EXAKT ● INDIVIDUELL ● FLEXIBEL

Attentin® 5 mg, 10 mg, 20 mg. Wirkst.: Dexamfetaminhemisulfat. **Zus.:** Jede Tabl. enthält 5 mg/10 mg/20 mg Dexamfetaminhemisulfat. Sonst. Best.teile: Isomalt (E953), Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Crospovidon (nur bei 5 mg). **Anw.geb.:** Im Rahmen einer therapeut. Gesamtstrategie zur Behandl. von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) bei Kindern u. Jugendlichen von 6 bis 17 Jahren, wenn das klinische Ansprechen auf eine vorangegangene Behandlung mit Methylphenidat unzureichend war. Die Behandl. soll unter Aufsicht eines Spezialisten für Verhaltensstörungen bei Kindern u./o. Jugendl. durchgef. werden. Diagnosestellung anhand DSM-V o. ICD-10. Eine Behandl. mit Dexamf. ist nicht bei allen Kindern mit ADHS indiz. u. der Entsch. zur Anwend. muss eine sehr sorgf. Beurteilung u. v. Schweregrad u. Chronizität der Sympt. des Kindes voraus. Alter des Kindes u. das Potential für Missbrauch, Fehlgebrauch u. Zweckentfremdung sind zu berücksichtigen. **Gegenanz.:** Bek. Überempfindlichkeit gg. Dexamfetamin o. einen der sonst. Bestandt.; bek. Überempfindlichkeit o. Idiosynkrasie gg. sympathomimetischen Aminen; Glaukom; Phäochromozytom; während o. inn. v. mind. 14 Tagen n. Einn. v. MAO-Hemmern; Hyperthyreose o. Thyreotoxikose; Diagn. o. Anamn. v. schw. Depr., Anorexia nerv./anorekt. Störg., Suizidneig., psychot. Sympt., schw. affekt. Störg., Manie, Schizophr., psychopath./Borderline-Pers.k.störg.; Gilles de la Tourette Syndr. o. ähnl. Dystonien; Diagn. o. Anamn. v. schw. u. episod. (Typ I) bipol. affekt. Störg.; vorbest. Herz-Kreislauf-Erkr. einschl. mittelschw. u. schw. Hypertonie, Herzinsuffizienz, art. Verschlusskrankh., Angina pec., hämodyn. signifk., angeb. Herzfehler, Kardiomyopathien, Myokardinf., potentiell lebensbedr. Arrhythmien u. Kanalopathien; vorbest. zerebrovask. Erkrank.; Porphyrie; Patienten mit einer Vorgesch. von o. derzeit. Drogenabhängigkeit o. Alkoholisumus; Schwangerschaft u. Stillzeit. **Nebenw.:** *Sehr häufig:* verm. App., verr. Gewichts- und Größenzun. b. läng. Anw. b. Kind.; Schlaflosigkeit, Nervosität. *Häufig:* Arrhythmien, Palpitationen, Tachykardie; Abdominalschm., Übelkeit, Erbrechen, trock. Mund; Veränd. d. Blutdr. u. d. Herzfrequenz (Gew. Erh.); Arthralgie; Schwindel, Dyskinesie, Kopfschmerzen, Hyperaktivität; Abnorm. Verhalten, Aggressivität, Erregungs- und Angstzust., Depression, Reizbarkeit. *Selten:* Angina pect.; Akkommod.stör., verschw. Sehen, Mydriasis; Müdigkeit (Fatigue), Wachstumsverz. b. läng. Anw. b. Kind.; Hautausschl., Urtikaria. *Sehr selten:* Anämie, Leukopenie, Thrombozytop., thrombozyt. Purpura; Herzstillstand; Leberfunktionsst., einschließl. Erh. d. Leberenzymw., hepat. Koma; Muskelkrämpfe; Konvulsionen, choreoathetoid Bewegungen, intrakran. Hämorrhagie, Tour. Syndrom; Halluzinationen, Psychose/psychot. Reaktionen, Selbstm.versuch (einschl. vollend. Selbstm.), Tics, Verschl. v. vorbest. Tics; Erythema multif., exfoliative Dermat., Arzneimittel-exanthem; Zerebr. Vaskul. u./o. Hirngefäßverschl. *Nicht bekannt:* Kardiomyopathie, Myokardinf.; Isch. Kolitis, Diarrhoe; Brustschm., Hypertyreie, Überempfindlich. einschließl. v. Angioödem u. Anaphylaxie, plötzl. Todesfälle; Azidose; Rhabdomyolyse; Ataxie, Benommenheit, Dysgueisie; Konz.stör., Hyperreflexie, Schlaganfall, Tremor. Sehr selten Fälle von schlecht dokumentiertem MNS; Verwirrtheit, Delirium, Drogenabhäng., Dysphorie, emotion. Labilität, Euphorie, Beeinträcht. d. Leistungen i. kognit. Tests, veränd. Libido, Nachtangst, Zwangsverh., Panikzuständ., Paranoia, Ruhelosigkeit; Nierenschädigung; Impotenz; Schwitzen, Alopecie, Raynaud-Syndr., Kardiovaskul. Kollaps; Das Absetzen o. eine Dosisred. einer starken u. längerf. Anw. v. Amfetamin kann zu Entzugssympt. führen. Warnhinweis: Enthält Isomalt (E953). **Verschreibungspflichtig.** Weit. Hinw. s. Fachinfo. **Stand d. Inform.:** Tabl. 5 mg 01/16 und Tabl. 10 mg/20 mg 04/16. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, 58638 Iserlohn. www.adhs-info-portal.de



MEDICE
Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn



GEMEINSAM
ADHS
BEGEGNEN

Die Tagungsleitung dankt allen Sponsoren sowie den ausstellenden Firmen!

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden

Alexion Pharma Germany GmbH

Landsberger Str. 300, 80687 München

Allergopharma GmbH & Co. KG

Hermann-Körner-Straße 52, 21465 Reinbek

assekuranz ag

5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg

BergApotheke

Gildestr. 75, 49479 Ibbenbüren

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Prinzregentenplatz 9, 81675 München

Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG

Liebigstraße 1-2, 65439 Flörsheim

HIPP GmbH & Co. Vertriebs KG

Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen

InfectoPharm GmbH

Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim

Lehmans Media GmbH

Robert-Koch-Straße 12, 45147 Essen

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft GmbH

Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln

Milupa Nutricia GmbH

Marienbader Platz 1, 61348 Bad Homburg

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1, 85540 Haar

Nestlé Deutschland AG

Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt am Main

Osthoff-Vertretungen

Klinkerweg 4, 40699 Erkrath

Pearson Deutschland GmbH

Baseler Straße 35-37, 60329 Frankfurt am Main

Pfizer Pharma GmbH

Linkstr. 10, 10785 Berlin

Plusoptix GmbH

Neumeyerstraße 48, 90411 Nürnberg

Procon GmbH

Branfelder Chaussee 41, 22177 Hamburg

RÖSCH Medizintechnik GmbH

Buckower Chaussee 100, 12277 Berlin

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst, K703, 65926 Frankfurt am Main

Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Konrad-Zuse-Straße 15,
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Walther-CMP GmbH & Co. KG

Alte Weide 15, 24116 Kiel

Weber & Weber GmbH & Co. KG

Herschinger Str. 33, 82266 Inning/A.

Stand bei Drucklegung: Jan. 2017

Offizieller Partner der

bvkj • Service
GmbH



SICHERHEIT NACH MASS.

Als Partner des BVKJ – Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. – bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Versicherungen zu besonders günstigen Konditionen.

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung. Profitieren Sie von der langjährigen Zusammenarbeit mit dem BVKJ.

Service-Hotline (02 21) 689 09 21 • www.assekuranz-ag.lu



assekuranz ag

Aktiengesellschaft

Internationale Versicherungsmakler

Das Talent?
Von Papa.

Die Neugier?
Von Mama.

Erhöhtes Allergierisiko? Das Risiko für atopische Dermatitis bis zum Alter von 15 Jahren reduzieren! ¹




3C Proteinqualität: entscheidend für die allergiepräventive Langzeitwirkung

Die Veranlagung zu Allergien wird vererbt. Ob es tatsächlich zum Ausbruch einer Allergie kommt, hängt auch vom Protein ab. Nur eine geprüfte HA-Nahrung ist sicher geeignet, um bei nicht gestillten Babys atopischer Dermatitis vorzubeugen.

Seit Sommer 2016:
Bewährte Rezeptur
in NEUEM DESIGN

Kumulative Inzidenz atopischer Dermatitis von Geburt bis 15 Jahre¹



GINI-STUDIE
NEU:
15-JAHRES-
ERGEBNISSE ✓



Nur das hydrolysierte Protein in Nestlé BEBA HA erfüllt die hohen Standards der neuen EU-Verordnung 2016 für Säuglingsnahrungen!

Erfahren Sie mehr über den wichtigen Lebensbaustein Protein auf praxispartnerportal.de/3Cprotein.

Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für ein Baby. Säuglingsanfangsnahrung sollte nur auf Rat unabhängiger Fachleute verwendet werden. Jede Mutter sollte darauf hingewiesen werden, dass die Entscheidung, nicht zu stillen, nur schwer rückgängig zu machen ist. Beraten Sie die Frauen hinsichtlich der Zubereitung der Nahrung. Wichtig ist die Information, dass die Zufütterung den Stillserfolg beeinträchtigen könnte.


Für einen guten Start
in die Zukunft