



9. PRAXIS fieber-live Regio Kongress 2017

Schnittstellen der Pädiatrie

**01. April 2017 in Bochum
Ruhr-Universität Bochum**

ENUTRAIN®

Der intelligente Enuresis Wecktrainer



* Enutrain Mobil

Kinderleicht rechtzeitig Aufwachen

Procon GmbH, Bramfelder Chaussee 41, D-22177 Hamburg
Tel. 0049 40 600 198 50 Fax: 0049 40 600 198 75
E-mail: info@procon-hh.de Homepage: www.enutrain.de

PROCON® 

Grußwort



Liebe MFA,

wir begrüßen Sie sehr herzlich zum 9. „PRAXIS fieber-live Regio Kongress“. In diesem Jahr finden die Fortbildungen „PRAXIS fieber-live Regio Kongress“ und „Pädiatrie à la carte“ sowie der „Pädiatref“ erstmalig gemeinsam in Bochum als „Pädiatref à la carte“ an der Grenze der beiden Landesverbände statt – in Freundschaft verbunden, trotz aller Unterschiede zwischen den lebhaften Nordrheinern und den stillen Westfalen.

Und das gleich mit zwei Jubiläen: Der 40. „Pädiatref“ des BVKJ-Landesverbands Nordrhein und die 15. „Pädiatrie à la carte“ des BVKJ-Landesverbands Westfalen-Lippe!

Durch die gemeinsame Veranstaltung der beiden Landesverbände können wir Ihnen auch zukünftig weiterhin hochwertige Vorträge und Seminare anbieten. Wir wollen gemeinsam miteinander und voneinander lernen und haben daher für diesen ersten gemeinsamen Kongress das Thema „Schnittstellen der Pädiatrie“ gewählt. Hierfür haben wir wieder eine Vielzahl von Experten anderer Fachgebiete gewinnen können, die für uns und mit uns die Vielfältigkeit der Pädiatrie und ihrer Nachbarfächer darstellen werden.

Wir hoffen, Ihnen ein spannendes und interessantes Fortbildungsangebot bieten zu können, das Ihren Interessen gerecht wird. Wie immer freuen wir uns auf Ihre aktive Mitarbeit, Ihre Anregungen und Kritik, damit wir auch für die Zukunft weiterhin wissen, wie wir Ihnen und Ihren Fortbildungswünschen bestmöglich gerecht werden können.

Wir freuen uns, Sie beim „PRAXIS fieber-live Regio Kongress“ in Bochum begrüßen zu dürfen!

Herzlichst

Burkhard Lawrenz
LV-Vors. WL
Wissensch. Leiter

Herbert Schade
stellv. LV-Vors. NR
Wissensch. Leiter

Andreas Weckelmann
Fbdg.-Beauftragter NR
Wissensch. Leiter

Christiane Thiele
LV-Vors. NR

Zeitplan: Samstag, 01. April 2017

Raum	09:00 Uhr	09:30 Uhr	11:00 Uhr	11:30 Uhr	13:00 Uhr
Audimax	<i>Begrüßung für alle Kongresssteilnehmer</i>				<i>Pause & Industrie</i>
weitere Raumangaben folgen		<p>Praxisfieber Live Regio Kurs 1 Hände hoch - Gesundheitsamt! Hygiene und Infektionsschutz in der Praxis <i>Christian Ramolla</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 2 Azubi Spezial: Du schaffst das! Sicher durch die Prüfungen <i>Brigitte März</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 3 English4U - communicating in the practice (Teil 1) <i>Yvonne Ford</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 4 Triage am Telefon <i>Christiane Thiele</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 5 Aktuelles über EBM, GOÄ und den ganzen Rest.... <i>Holger Van der Gaag & Jörg Hornivius</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 6 Selektivverträge <i>Anke Emgenbroich</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 7 Neues aus der STIKO - Schmerz- armes Impfen <i>Martin Terhardt</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 8 Altersgerechte Diagnostik und Therapie von Sprachent- wicklungsstörungen (Teil 1) <i>Cornelia Tigges-Zuzok</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 9 Alternative Verfahren <i>Herbert Schade</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 10 ADHS <i>Michael Achenbach</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 11 Flüchtlinge in der Kinder- und Jugendarztpraxis-mehr als nur eine Organisationsaufgabe <i>Marcus Heidemann</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 12 Reiseimpfungen für Reisewelt- meister <i>K. J. Abou Lebdi</i></p>	P a u s e & I n d u s t r i e	<p>Praxisfieber Live Regio Kurs 13 Wenn die Praxis zum Emergency- Room wird: Notfallmanagement <i>Christian Ramolla</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 14 Kinderernährung – wenn Bauchweh von der falschen Ernährung kommt! <i>Heike Meier</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 15 English4U - communicating in the practice (Teil 2) <i>Yvonne Ford</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 16 Ernährung und Bewegung in den ersten 1.000 Tagen <i>Nina Ferrari & Monika Cremer</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 17 Psychisch belastete Mütter in der Kinderarzt-Praxis: Hilfen zur Verständigung <i>Britt Bürgerl</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 18 Gastroenterologie in der Kinderarztpraxis <i>Andreas Weckelmann</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 20 Kontrazeption & Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten bei Adoleszentinnen <i>Birgit Delisle</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 19 Altersgerechte Diagnostik und Therapie von Sprachent- wicklungsstörungen (Teil 2) <i>Cornelia Tigges-Zuzok</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 21 Umgang mit Kindesmisshandlung - Erkennen und Handeln durch die MFA <i>Ulli Kohns</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 22 Die neuen Vorsorgen von U2 bis U9 in der Praxis <i>Burkhard Lawrenz</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 23 Die kleine Kinderkardiologie: EKG, Blutdruck- und Sättigungsmessung in der Kinderarztpraxis <i>K. J. Abou Lebdi</i></p> <p>Praxisfieber Live Regio Kurs 24 Hörtestungen und Diagnostik <i>Joachim Wichmann</i></p>	

14:00 Uhr	15:00 Uhr	16:00 Uhr	16:30 Uhr	17:30 Uhr
Praxisfieber Live Regio - HR 1 Sehscreening bei den Kinder- Vorsorgen (unter Berücksichtigung später Frühgeborener) <i>Frauke Decrouppé</i>	Praxisfieber Live Regio - HR 2 Praxismanagement Atopisches Ekzem <i>Alisa Arens</i>	<i>Pause & Industrie</i>	Praxisfieber Live Regio - HR 3 Gewaltprävention in der kinderärztlichen Praxis – Fokus Erkennen und Dokumentieren <i>Hildegard Grass</i>	<i>Ende der Veran- staltung</i>

**Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums dürfen
Sie sich auf eine besondere Überraschung
während der Veranstaltung freuen!**

Samstag, 01. April 2017

Audimax/Plenum

Ruhr-Universität Bochum

09.00 – 09.15 Uhr

Gemeinsame Begrüßung für Ärzte und MFA

Burkhard Lawrenz, Arnsberg

Andreas Weckelmann, Mülheim an der Ruhr

Workshopräume, Ruhr-Universität Bochum

09.30 – 11.00 Uhr

Kursblock 1

Kurs 1

Hände hoch – Gesundheitsamt!

Hygiene und Infektionsschutz in der Praxis

Christian Ramolla, Euskirchen

Kurs 2

Azubi Spezial: Du schaffst das! Sicher durch die Prüfungen –

Vorbereitung auf die praktische Prüfung; Auszubildende

im 2. und 3. Ausbildungsjahr und Interessierte

Brigitte März, Freudenberg

Kurs 3

Teil 1 English4U – communicating in the practice*

Yvonne Ford, Frankfurt

Kurs 4

Triage am Telefon

Christiane Thiele, Viersen

Kurs 5

Aktuelles über EBM, GOÄ und den ganzen Rest...

Holger van der Gaag, Mülheim

Jörg Hornivius, Mönchengladbach

Kurs 6

Selektivverträge

Anke Engenbroich, Köln

Kurs 7

Neues aus der STIKO – Schmerzarmes Impfen

Martin Terhardt, Berlin

- Kurs 8** **Teil 1 Altersgerechte Diagnostik und Therapie von Sprachentwicklungsstörungen***
Cornelia Tigges-Zuzok, Essen
- Kurs 9** **Alternative Verfahren**
Herbert Schade, Mechernich
- Kurs 10** **ADHS – eine medizinische und organisatorische Herausforderung für das gesamte Praxisteam**
Michael Achenbach, Plettenberg
- Kurs 11** **Flüchtlinge in der Kinder- und Jugendarztpraxis – mehr als nur eine Organisationsaufgabe**
Marcus Heidemann, Bielefeld
- Kurs 12** **Reiseimpfungen für Reiseweltmeister**
K. J. Abou Lebdi, Heinsberg
- 11.00 – 11.30 Uhr **Kaffeepause**
Besuch der Industrieausstellung

Alle Kurse können nur mit Voranmeldung besucht werden.

Die Beschreibungen der einzelnen Kurse finden Sie online unter www.paediatreff.de

***Doppelseminare!**

**Bitte beachten Sie, dass bei den Kursen
Englisch Teil 1 und Teil 2 – Yvonne Ford, Frankfurt
und**

**Sprachtests für MFA Teil 1 und Teil 2 – Cornelia Tigges-Zuzok, Essen
die Teilnahme an beiden Teilen notwendig ist.**

11.30 – 13.00 Uhr

Kursblock 2

Kurs 13

Wenn die Praxis zum Emergency-Room wird: Notfallmanagement

Christian Ramolla, Euskirchen

Kurs 14

Kinderernährung – wenn Bauchweh von der falschen Ernährung kommt!

Heike Meier, Tönisvorst

Kurs 15

Teil 2 English4U – communicating in the practice*

Yvonne Ford, Frankfurt

Kurs 16

Ernährung und Bewegung in den ersten 1000 Tagen – Gesundheitsförderung von Anfang an

Nina Ferrari, Köln & Monika Cremer, Bonn

Kurs 17

Psychisch belastete Mütter in der Kinderarzt-Praxis: Hilfen zur Verständigung

Britt Bürgel, Köln

Kurs 18

Gastroenterologie in der Kinderarztpraxis

Andreas Weckelmann, Mülheim an der Ruhr

Kurs 19

Teil 2 Altersgerechte Diagnostik und Therapie von Sprachentwicklungsstörungen*

Cornelia Tigges-Zuzok, Essen

Kurs 20

Kontrazeption & Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten bei Adolescentinnen

Birgit Delisle, München

Kurs 21

Kindesmisshandlung – Erkennen und Handeln durch die MFA

Uli Kohns, Essen

Kurs 22

Die neuen Vorsorgen von U2 bis U9 in der Praxis

Burkhard Lawrenz, Arnsberg

Kurs 23

**Die kleine Kinderkardiologie:
EKG, Blutdruck- und Sättigungsmessung in der Kinderarztpraxis**
K. J. Abou Lebdi, Heinsberg

Kurs 24

Subjektive und objektive Hörtestungen und Diagnostik
Joachim Wichmann, Krefeld

13.00 – 14.00 Uhr

Mittagspause / Besuch der Industrieausstellung

Alle Kurse können nur mit Voranmeldung besucht werden.

Die Beschreibungen der einzelnen Kurse finden Sie online unter www.paediatreff.de

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums dürfen
Sie sich auf eine besondere Überraschung
während der Veranstaltung freuen!

***Doppelseminare!**

**Bitte beachten Sie, dass bei den Kursen
Englisch Teil 1 und Teil 2 – Yvonne Ford, Frankfurt
und**

**Sprachtests für MFA Teil 1 und Teil 2 – Cornelia Tigges-Zuzok, Essen
die Teilnahme an beiden Teilen notwendig ist.**

Die Hauptreferate können mit der Tageskarte besucht werden – ohne Voranmeldung.

Audimax/Plenum

Ruhr-Universität Bochum

- | | |
|-------------------|---|
| 14.00 – 15.00 Uhr | 1. Hauptreferat
Sehscreening bei den Kinder-Vorsorgen
(unter Berücksichtigung später Frühgeborener)
Frauke Decrouppé, Köln |
| 15.00 – 16.00 Uhr | 2. Hauptreferat
Praxismanagement Atopisches Ekzem
Alisa Arens, Hannover |
| 16.00 – 16.30 Uhr | Kaffeepause / Besuch der Industrieausstellung |
| 16.30 – 17.30 Uhr | 3. Hauptreferat
Gewaltprävention in der kinderärztlichen Praxis –
Fokus Erkennen und Dokumentieren
Hildegard Grass, Köln |
| 17.30 Uhr | Ende der Veranstaltung |

Bitte beachten Sie, dass die Teilnahmebescheinigung für das Programm PRAXIS fieber-live Regio nur ausgestellt werden kann, wenn die Kurse vormittags sowie die Hauptreferate am Nachmittag (Gesamtzeit 09.30 – 17.30 Uhr) besucht werden.

Bei Online-Anmeldung
sparen Sie 5,00 € / Anmeldung

Anmeldung

sowie alle wichtigen Informationen unter:

www.paediatreff.de

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung.

PRAXIS
fieber-regio

Die Lösung bei Obstipation

2016
1996 20
Jahre
Obstipations-
Kompetenz

Für alle Kleinen, die nicht groß können.



Auch als
90^{er}
GROSS-
PACKUNG

Erstattungs-
fähig!

90 BEUTEL
(PZN 10086830)

Und zur
Abwechslung:

MOVICOL[®]
Schoko Junior



Unverwechselbar –
wie Ihre kleinen Patienten.

www.movicol.de

MOVICOL[®] Junior aromafrei 6,9 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. **Zusammensetzung:** 1 Beutel enthält: Macrogol 3350 6,563 g, Natriumchlorid 175,4 mg, Natriumhydrogencarbonat 89,3 mg, Kaliumchlorid 25,1 mg. **Anwendungsgebiete:** MOVICOL[®] Junior aromafrei dient zur Behandlung von chronischer Obstipation bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren und zur Behandlung von Koprostase bei Kindern von 5 bis 11 Jahren. **Gegenanzeigen:** Darmverengung oder Darmverschluss, Gefahr einer Perforation, schwere entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa, Morbus Crohn oder toxisches Megakolon, Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Bauchschmerzen, Darmgeräusche, Darmgeräusche. Häufig: Durchfall, Erbrechen, Übelkeit, Beschwerden im Analbereich. Gelegentlich: Blähbauch, Blähungen. Selten: Allergische Reaktionen, die mit Atemlosigkeit oder Schwierigkeiten beim Atmen einhergehen können. Weitere Nebenwirkungen von denen berichtet wurde: Hautausschlag, Juckreiz, Rötung der Haut oder Nesselsucht, geschwollene Hände, Füße oder Knöchel, Kopfschmerzen, Verdauungsstörungen, Kaliumkonzentration im Blut vermindert oder erhöht. Verschreibungspflichtig, Packungen mit 30 und 90 Beuteln. Stand: 02/2013

MOVICOL[®] Junior Schoko, 6,9 g Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen. 1 Beutel enthält: Macrogol 3350 6,563 g, Natriumchlorid 0,1754 g, Natriumhydrogencarbonat 0,0893 g, Kaliumchlorid 0,0159 g. **Anwendungsgebiete:** MOVICOL[®] Junior Schoko dient zur Behandlung von chronischer Obstipation bei Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren. **Gegenanzeigen:** Kaliumkonzentration im Blut vermindert oder erhöht. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: Bauchschmerzen, Darmgeräusche. Häufig: Diarrhoe, Erbrechen, Übelkeit, Beschwerden im Analbereich. Gelegentlich: Abdominelle Aufblähung, Blähungen. Selten: Allergische Reaktionen, die mit Atemlosigkeit oder Schwierigkeiten beim Atmen einhergehen können. Apothekenexklusiv; Packung mit 30 Beuteln (Stand: 05/2011). Norgine GmbH, Postfach 18-40, 35007 Marburg, Internet: www.norgine.de, E-Mail: info@norgine.de



Herr Dr. K. J. Abou **Lebdi**, 52525 Heinsberg

Herr Michael **Achenbach**, 58840 Plettenberg

Frau Alisa **Arens**, 30173 Hannover

Frau Dipl. Psych. Britt **Bürigel**, 50678 Köln

Herr Dr. Uwe **Büsching**, 33611 Bielefeld

Frau Monika **Cremer**, 65510 Idstein

Frau Frauke **Decrouppé**, 50969 Köln

Frau Dr. Birgit **Delisle**, 81447 München

Frau Dr. med. Roswitha **Dickerhoff**, 40225 Düsseldorf

Frau Anke **Emgenbroich**, 51069 Köln

Frau Dr. Nina **Ferrari**, 50933 Köln

Herr Matthias **Florian**, 40670 Meerbusch

Frau Yvonne **Ford**, 60598 Frankfurt

Frau PD Dr. med. Hildegard **Grass**, 50767 Köln

Frau Julia **Grothaus**, 30173 Hannover

Herr Dr. med. Marcus **Heidemann**, 33605 Bielefeld

Herr Dr. Jörg **Hornivius**, 41061 Mönchengladbach

Herr Prof. Dr. med. Bernd-Dietrich **Katthagen**, 44137 Dortmund

Frau Dr. Ursula **Kleine-Diepenbruck**, 50997 Köln-Meschenich

Herr Dr. Uli **Kohns**, 45149 Essen

Herr Dr. med. Burkhard **Lawrenz**, 59821 Arnsberg
Herr Dr. med. Andreas **Leutner**, 44137 Dortmund
Frau Brigitte **März**, 57258 Freudenberg
Frau Dipl. Oec. troph. Heike **Meier**, 47918 Tönisvorst
Herr Dr. med. Bodo **Müller**, 52353 Düren
Herr Prof. Dr. Tim **Niehues**, 47805 Krefeld
Herr Dr. med. Joachim **Opp**, 46047 Oberhausen
Herr Dr. Andreas **Petri**, 50354 Hürth
Herr Dr. Claus **Pfannenstiel**, 52072 Aachen
Herr Christian **Ramolla**, 53879 Euskirchen
Herr Dr. Michael **Saeftel**, 81675 München
Herr Dr. med. Herbert **Schade**, 53894 Mechernich
Herr Prof. Dr. Christian H. **Splieth**, 17487 Greifswald
Herr Dr. Martin **Terhardt**, 12049 Berlin
Frau Christiane **Thiele**, 41751 Viersen
Frau Dr. Cornelia **Tigges-Zuzok**, 45134 Essen
Herr Dr. Holger **van der Gaag**, 45476 Mülheim
Frau Dr. Barbara **von Thünen**, 48159 Münster
Herr Dr. med. Andreas **Weckelmann**, 45476 Mülheim
Herr Dr. Joachim **Wichmann**, 47807 Krefeld

Stand Januar 2017

Veranstalter



Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte e.V.

Mielenforster Straße 2
51069 Köln

☎ 0221 – 68 90 90

📠 0221 – 68 90 978

www.kinderaerzte-im-netz.de

Tagungsleiter

Dr. med. Burkhard Lawrenz

Landesverbandsvorsitzender des BVKJ e.V. –
LV Westfalen-Lippe – Privatpraxis
für Kinder- und Jugendmedizin
Grafenstraße 80

59821 Arnsberg

☎ 02931 – 13775

📠 02931 – 13777

✉ blawrenz@t-online.de



Dr. med. Herbert Schade

stellv. Landesverbandsvorsitzender
des BVKJ e.V. – LV Nordrhein –
Chefarzt der Kinder- und Jugendabteilung
KKH Mechernich

St. Elisabeth-Straße 2-6

53894 Mechernich

☎ 02443 – 17 14 01

📠 02443 – 17 14 03

✉ dr.schade@gmx.net



Dr. med. Andreas Weckelmann

Facharzt für Kinderheilkunde in Mülheim an der Ruhr
Oberhausener Straße 184a

45476 Mülheim an der Ruhr

☎ 0208 – 40 20 85

📠 0208 – 77 93 51

✉ andreas.weckelmann@uminfo.de



ANMELDUNG

Pro Person bitte ein Formular verwenden. In Blockschrift und leserlich ausfüllen.

PRÄXIS
fieber-regio

01.04.2017 Ruhr-Universität Bochum

interface
C A R M E N H E L L

**Zehntgasse 7
97320 Sulzfeld am Main**

Tel: 09321-390 73 00
Fax: 09321-390 73 99
E-Mail: info@interface-congress.de

Vorname
Nachname
Praxis
Straße / Nr. (Praxis)
PLZ / Ort (Praxis)
Telefon tagsüber
Fax
E-Mail <i>Bitte angeben – wird für die weitere Korrespondenz benötigt.</i>
ANMELDUNG BIS SPÄTESTENS 24.03.2017 AN NEBENSTEHENDE ADRESSE FAXEN oder PER POST SENDEN Online Anmeldung unter: www.paediatreff.de

ANMELDEGEBÜHR (TAGESKARTE)

Gebühr bis 11.03.2017

Arbeitgeber ist Mitglied im BVKJ e. V. 80,00 €
Mitgliedsnummer (Pflichtangabe): _____

Arbeitgeber ist Nicht-Mitglied im BVKJ e. V. 120,00 €
Ich bin MFA : Kinder- und Jugendarztpraxis Krankenhaus ÖGD
 Auszubildende Sonstiges _____

Name und Adresse meines Arbeitgebers: _____

Gebühr ab 12.03.2017

Arbeitgeber ist Mitglied im BVKJ e. V. 85,00 €
Mitgliedsnummer (Pflichtangabe): _____

Arbeitgeber ist Nicht-Mitglied im BVKJ e. V. 125,00 €
Ich bin MFA : Krankenhaus ÖGD
 Sonstiges _____

bvkj.

Berufsverband der
Kinder- und Jugendärzte e.V.

Hinweis: Bei Online-Anmeldung sparen Sie 5,00 € / Anmeldung. Online-Anmeldung unter www.paediatreff.de
Die Anmeldegebühr beinhaltet 1 Gutschein pro Teilnehmer für 1 Lunch-Box inkl. Getränk.

Sorgen Sie vor!

Dein zum **1. Geburtstag**

Grundimmunisiert bis zum 12. Lebensmonat gegen Pneumokokken.

Das erste Lächeln, der erste Schritt – im ersten Lebensjahr passiert so viel!

Eltern sollten kurz nach der Geburt die Vorsorgemaßnahmen ihres Nachwuchses planen: Hierzu zählen die U-Untersuchungen beim Kinderarzt sowie die empfohlenen Impfungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) des Robert Koch-Instituts.¹

Sorgen Sie vor und stärken Sie Ihr Kind für das Leben.

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über mögliche Vorsorgemaßnahmen.

Das schönste Geschenk ist Gesundheit!

Impfung	Alter	in Wochen			in Monaten			in Jahren				
		6	2	3	4	11-14	15-23	2-4	5-6	9-14	15-17	
Tetanus			G1	G2	G3	G4	N	N	A1		A2	
Diphtherie			G1	G2	G3	G4	N	N	A1		A2	
Pertussis			G1	G2	G3	G4	N	N	A1		A2	
Hib H. influenzae Typ b			G1	G2 ^c	G3	G4	N	N				
Poliomyelitis			G1	G2 ^c	G3	G4	N	N		A1		
Hepatitis B			G1	G2 ^c	G3	G4	N			N		
Pneumokokken^a			G1		G2	G3	N					
Rotaviren		G1 ^b	G2	(G3)								
Meningokokken-C						G1 (ab 12 Monaten)				N		
Masern						G1	G2			N		
Mumps, Röteln						G1	G2			N		
Varizellen						G1	G2			N		
HPV Humane Papillomviren										G1 ^d	G2 ^d	N ^d

Ziel erreicht mit der 3. Impfung bis zum 1. Geburtstag

www.wirfuersimpfen.de

¹ Epidemiologisches Bulletin 34/2016, Robert Koch-Institut; **G** Grundimmunisierung (in bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4); **A** Auffrischungsimpfung; **N** Nachholimpfung (Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie); **a** Frühgeborene erhalten eine zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Dosen.; **b** Die 1. Impfung sollte bereits ab dem Alter von 6 Wochen erfolgen, je nach verwendetem Impfstoff sind 2 bzw. 3 Dosen im Abstand von mindestens 4 Wochen erforderlich.; **c** Bei Anwendung eines monovalenten Impfstoffes kann diese Dosis entfallen.; **d** Standardimpfung für Mädchen im Alter von 9–13 bzw. 9–14 Jahren (je nach verwendetem Impfstoff) mit 2 Dosen im Abstand von 6 Monaten, bei Nachholimpfung und Vervollständigung der Impfserie im Alter > 13 bzw. > 14 Jahren oder bei einem Impfabstand von < 6 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich (Fachinformation beachten).



www.pfizermed.de

- Tagungsort** **Ruhr-Universität Bochum**
Hörsaal- und Seminargebäude
Universitätsstraße 150, 44801 Bochum
(Anfahrtsskizze Seite 30)
weitere Infos unter www.ruhr-uni-bochum.de
- Tagungsbüro** **Ruhr-Universität Bochum**
Audimax / Hörsaalgebäude
Öffnungszeiten
31.03.2017 13.00 – 19.00 Uhr
01.04.2017 07.30 – 18.00 Uhr
☎ 0176 – 32 23 66 82 vor Ort (31.03.-01.04.2017)
- Industrieausstellung** 08.30-16.00 Uhr Die Tagung wird von einer umfangreichen Ausstellung der Fach-industrie begleitet und unterstützt. In den Pausen bitten wir um regen Besuch der Messestände.

Wir danken allen Sponsoren und Ausstellern für die Kongressbegleitung!

- Teilnahmebescheinigung** Bitte beachten Sie, dass die Teilnahmebescheinigungen für das Programm PRAXIS fieber-live Regio nur ausgestellt werden können, wenn die Kurse vormittags sowie die Hauptreferate am Nachmittag (Gesamtzeit 09.00 – 17.30 Uhr) besucht werden.

- Kongressorganisation /
Industrieausstellung /
Teilnehmerregistrierung**
- interface**
CARMEN HELL 
- Zehntgasse 7, 97320 Sulzfeld am Main
☎ 09321 – 390 73 00
☎ 09321 – 390 73 99
✉ info@interface-congress.de
www.interface-congress.de
www.paediatreff.de

- Anmeldung** Anmeldungen können Sie per Fax über beiliegendes Anmeldefor-mular oder online über die Kongress Webseite www.paediatreff.de durchführen.
Bei Online-Anmeldung wird die Bestätigung / Rechnung automatisch an Ihre Emailadresse verschickt (bei Fax-Anmeldung kann dies mehrere Tage in Anspruch nehmen).

Die Bausteine für eine optimale ADHS-Therapie.

Den Alltag im Griff. Trotz ADHS.



Medikinet®

Medikinet®retard

Wirkstoff: Methylphenidathydrochlorid

So wenig wie möglich, so viel wie nötig!

Medikinet® 5 mg, 10 mg, 20 mg. Wirkst.: Methylphenidathydrochlorid (MPH). Zus.setz.: 1 Tabl. enthält: MPH 5 mg/10 mg/20 mg. Sonst. Best.teile: Mikrokristall. Cellul., vorverkleist. Stärke (Mais), Ca-hydrogenphos.-Dihydrat, Lactose-Monohydr., Mg-Stearat. **Medikinet® retard 5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg.** Wirkst.: MPH. **Zus.setz.:** 1 Hartkps. enthält MPH 5 mg/10 mg/20 mg/30 mg/40 mg/50 mg/60 mg. **Sonst. Best.teile:** Kps.inhalt: Sacrose, Maisstärke, Methacrylsäure-Ethylacrylat-Copolymer, Talkum, Triethylcitrat, Poly(vinylalkoh.), Macrogol 3350, Polysorbat 80, Na-hydroxid, Na-dodecylsulf., Simecon, hochdispers. Si-dioxid, Methylcellul., Sorbinsäure, Indigocarmin-Alsalsz. **Kps.hülle:** Gelatine, Ti-dioxid, Na-dodecylsulf., ger. Wasser; zusätzl. b. 10 mg u. 20 mg: Erythrosin, Patentblau V; bei 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg: Erythrosin, Fe(II,III)-oxid, Indigocarmin. **Anw.:** Im Rahmen einer therap. Ges.strat. zur Behandl. v. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störungen (ADHS) bei Kindern ab 6 J., wenn sich and. therapaut. Maßn. allein als unzureichend erwiesen haben. Die Behandl. muss unter Aufsicht eines Spezialisten für Verhaltensstörungen bei Kindern begonnen werden. Die Diagn. sollte anhand d. DSM-IV Krit. o. der Richtl. in ICD-10 gest. werden u. auf einer vollst. Anamn. u. Unters. d. Pat. basieren. Die Diagn. darf sich nicht allein auf das Vorhandens. eines o. mehrerer Symp. stützen. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gg. den Wirkst. o. einen der sonst. Bestandt.; Glaukom; Phäochromozytom; während od. inn. v. mind. 14 Tagen n. Einn. v. MAO-Hemmern; Hyperthyreose o. Thyreotoxikose; Diagn. o. Anamn. v. schw. Depr., Anorexia nerv./anorekt. Störg., Suizidneig., psychot. Symp., schw. affekt. Störg., Manie, Schizophren; psychopath./Borderline-Pers.k.störg.; Diagn. o. Anamn. v. schw. u. episod. (Typ I) bipol. affekt. Störg.; vorbest. Herz-Kreislaufkrk. einschli. schw. Hypertonie, Herzinsuffizienz, art. Verschlusskrankh., Angina pec., hämodyn. signif. angeb. Herzfehler, Kardiomyopathien, Myokardinf., Arrhythmien u. Kanalopathien; vorbest. zerebrovaskul. Erkrank.; (zusätzl. b. Medikinet® retard: bek. ausgepr. Anazidität d. Magens mit pH-Wert > 5,5, bei H₂-Rezeptorenblocker- o. Antazidatherapie). **Nebenw.:** Sehr häufig: Schlaflosigkeit, Nervos, Kopfschm. Häufig: Nasopharyng.; Anorexie, vermin. Appetit, mäßig verr. Gewichts- u. Größenzunahme b. läng. Anw. b. Kindern; Affektlabil., Aggression, Unruhe, Angst, Depression, Reizbark., anorm. Verh.; Schwindel, Dyskinesie, psychomot. Hyperakt., Schläfrigkeit; Arrhythmie, Tachykardie, Palpitationen; Hypertonie; Husten, Rachen- u. Kehlkopfschm.; Bauchschm., Durchfall, Übelkeit, Magenbeschw. u. Erbrechen; Mundtrockenh.; Haarausfall, Pruritus, Hautausschl., Urtikaria; Arthralgie; Fieber; Veränd. v. Blutdr. u. Herzfreq., Gewichtsabnahme. Gelegentlich: Überempfkheitsreakt. wie angioneurot. Ödem, anaphylakt. Reakt., Ohrschwellung, bullöse u. exfol. Hauterkrank., Juckreie, Eruptionen; psychot. Störg.; akust., opt. u. takt. Halluzinationen; Wut, Suizidgedank., Stimmungsänd. u. -schwankungen, Rastlosigkeit, Weinerlichk.; Tics, Verschlimmer. best. Tics o. Tourette Syndrom, erh. Wachheit, Schlafstörg.; Sedierung, Tremor; Diplopie, verschw. Sehen; Thoraxschm.; Dyspnoe; Verstopfung; Anstieg v. Leberenzym.; Myalgie, Muskelzucken, Hämaturie, Müdigk., Herzgeräusche. Selten: Manie, Orient.losigkeit., Libidostörg., Schwierigk. b. d. Augenakkomodat., Mydriasis, Sehstörg., Angina pec., Myperhidrosis, makul. Hautausschl., Erythem; Gynäkomastie, Menstruationsstörg., vermind. Libido. Sehr selten: Anämie, Leukopenie, Thrombozytopenie, thrombozytop. Purpura; Suizidvers. (einschl. vollend. Suizid), vorüberg. depr. Verstimmung, anorm. Denken, Apathie, stereotype Verh.weisen, Überfokussierung; Krampfanf., choreo-athetoid. Beweg., revers. ischäm. neurol. Defizit, Falle v. schwach dokument. MNS; Herzstillst., Myokardinf.; zerebr. Arteritis u./o. Hirngef.verschl.; periphere Kälte, Raynaud-Phänom.; gestört. Leberfunkt., einschli. hepat. Arteritis, fix. AM-Exanthem, Dermatitis, fix. AM-Exanthem; Muskelkrämpfe, plötzl. Herztod; erhöhte alkal. Phosphatase u. erh. Bilirubin im Blut; red. Thromboz.zahl, anorm. Zahl d. weißen Blutkörp. Nicht bek.: Panzytopenie; Wahnvorstellungen, Denkstörg., Verwirrth.zust., Abhängigkeit, Logorrhöe; zerebrovaskul. Erkrank. (einschl. Vaskulitis, Hirnblut., Schlaganf., zerebr. Arteritis, Hirngef.verschl.), Grand-Mal-Anf., Migräne; supra-ventrikul. Tachyk., Bradykardie, ventrikul. Extrasyst., Extrasyst.; trockene Haut; erektil. Dysfunktion; Thoraxbeschwerden, Hyperpyrexie. **Warnhinw.:** Enthält Lactose (Tabl.) u. Sacrose (Kps.). **Verschreibungspflichtig.** Weit. Hinw. s. Fachinfo. **Stand d. Inform.:** 06/2015 (Tabl. u. 5 mg Kps); 07/2015 (10-60 mg Kps.). MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, 58638 Iserlohn. www.medikinet.de



GEMEINSAM
ADHS
BEGEGNEN

Die Plätze sind limitiert und erfahrungsgemäß schnell ausgebucht.

Die Bestätigung der Kurse erfolgt nach Eingang der Anmeldungen.

Letzter Termin zur Voranmeldung **24.03.2017**.

Nach diesem Termin ist eine Anmeldung nur noch vor Ort am Kongresstag möglich.

Beachten Sie, dass es dort bei Neuanmeldungen zu **Wartezeiten** kommen kann. Planen Sie entsprechend eine frühere Anreise.

Seminare sind vor Ort nur noch nach Verfügbarkeit buchbar.

Ihre Anmeldung ist rechtsverbindlich.

Teilnahmegebühr

Tageskarte:

Anmeldung bis 11.03.2017

Arbeitgeber Mitglied im BVKJ e.V. 80,00 €

Arbeitgeber Nichtmitglied im BVKJ e.V. 120,00 €

Anmeldung ab 12.03.2017

Arbeitgeber Mitglied im BVKJ e.V. 85,00 €

Arbeitgeber Nichtmitglied im BVKJ e.V. 125,00 €

Ein Anspruch auf einen Kursplatz besteht nur, wenn die Teilnahmegebühr bezahlt wurde. Eine Rechnung geht Ihnen mit der Teilnahmebestätigung zu.

Zusatzgebühren

In folgenden Fällen wird eine Zusatzgebühr von jeweils 5,00 € für erhöhten Arbeitsaufwand und Materialkosten erhoben:

- bei erneuter Zusendung der Tagungsunterlagen
- bei Nachsendung des Zertifikates

Tagungsunterlagen

Ihre Tagungsunterlagen senden wir Ihnen zwei Wochen vor der Veranstaltung per Post zu. Bitte bringen Sie unbedingt alle Tagungsunterlagen zur Veranstaltung mit.

Anmeldeschluss

24.03.2017 – danach ist eine Anmeldung nur noch vor Ort am Kongresstag gegen Barzahlung möglich.



ELIDEL®

Pimecrolimus 10mg/g Creme

- Reduziert den Verbrauch topischer Kortikosteroide¹
- Verlängert bei frühzeitiger Anwendung die schubfreie Phase²
- **First-Line-Therapie**³ in den sensiblen Hautarealen³



Falls Sie Fragen zu ELIDEL® haben,
oder einen Außendienstbesuch wünschen, wählen Sie:

Hotline 0800-3 67 42 76

ELIDEL® PZN

ELIDEL® Creme 10 mg/g15 g PZN 21 80 549

N1 ELIDEL® Creme 10 mg/g 30 g PZN 21 80 555

N3 ELIDEL® Creme 10 mg/g 100 gPZN 21 80 561

Elidel® 10 mg/g Creme. Wirkstoff: Pimecrolimus. **Zusammensetzung:** 1 g Creme enthält 10 mg Pimecrolimus. Sonst. Bestandt.: Mittelkettige Triglyceride, (Z)-Octadec-9-en-1-ol, Propylenglycol, Stearylalkohol, Cetylalkohol, Glycerolmono/diisepifettsäureester, Na-Cetylstearylsulfat, Benzylalkohol, Citronensäure, Na-Hydroxid, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Behandl. v. Pat. ab 2 J. mit leichtem od. mittelschwerem atopischen Ekzem, wenn Behandl. mit top. Kortikoidsteroiden entw. nicht angebracht od. nicht möglich ist, wie z. B. bei: Unverträglichkeit gegenüber top. Kortikoidsteroiden; mangelnder Wirksamkeit von top. Kortikoidsteroiden; Anw. im Gesicht u. Halsbereich, wo eine intermittierende Langzeitbehandl. mit top. Kortikosteroiden nicht empfehlenswert ist. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit. gegenüber Pimecrolimus, anderen Makrolactamen od. einem d. sonst. Bestand. **Nebenwirkungen:** Molluscum contagiosum; anaphylaktische Reaktionen, einschließlich schwerer Formen; Alkoholunverträglichkeit (in den meisten Fällen traten vorübergehende Hautrötung, Exanthem, Brennen, Juckreiz oder Schwellung kurz nach der Einnahme von Alkohol auf); Hautinfektionen (Follikulitis), Furunkel, Impetigo, Herpes zoster, Herpes simplex dermatitis (Eczema herpeticatum), Papillome der Haut und ein sich verschlechterndes Krankheitsbild, allergische Reaktionen (z. B. Ausschlag, Urtikaria, Angioödem), Hautverfärbungen (z. B. Hypopigmentation, Hyperpigmentation); an der Applikationsstelle: Brennen, (Haut)Reaktionen (Reizungen, Juckreiz und Erytheme, Hautausschlag, Schmerz, Parästhesie, Schuppenbildung der Haut, Austrocknung, Ödeme); bei Anwendung nach Markteinführung und in klin. Studien wurde über Fälle von Malignität, z. B. kutane und andere Lymphome sowie Hautkrebs und von Lymphadenopathie berichtet; ein kausaler Zusammenhang zur Elidel® Behandlung konnte nicht festgestellt werden. **Warnhinweise:** Enthält Cetyl- und Stearylalkohol sowie Propylenglycol. Packungsbeilage beachten. Weitere Hinweise: siehe Gebrauchs- und Fachinformation. **Verschreibungspflichtig.** MEDA Pharma GmbH & Co. KG, 61352 Bad Homburg. **Stand:** Juni 2015

¹ ELIDEL®-Fachinformation

² Luger T. Recommendations for pimecrolimus 1 % cream in the treatment of mild-to-moderate atopic dermatitis: from medical needs to a new treatment algorithm. Eur J Dermatol 2013;23(6):758-66

³ S2-Leitlinie Neurodermitis (Nr. 013/027) DGG 2008

⁴ Wenn eine Behandlung mit topischen Kortikosteroiden nicht angebracht oder nicht möglich ist



- Bankverbindung** Interface GmbH & Co. KG
IBAN: DE 75 7905 0000 0044 3482 58
SWIFT-BIC: BYLADEM 1SWU
Bank: Sparkasse Mainfranken
Bitte begleichen Sie Ihre Gebühren erst nach Erhalt der Bestätigung und Rechnung unter Angabe der gültigen Rechnungsnummer. Bei Online-Anmeldung werden diese automatisch an Ihre Email versandt (bei Fax-Anmeldung kann dies mehrere Tage in Anspruch nehmen).
- Rücktritt** Bei Rücktritt bis **24.02.2017** ist eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20% des Gesamtbetrages fällig. Nach dem **24.02.2017** ist die Teilnahmegebühr, auch bei Nichtteilnahme oder Absage, in vollem Umfang zu entrichten. Absagen müssen schriftlich per Brief oder Mail erfolgen.
- Referenten** Das Referentenverzeichnis finden Sie auf Seite 12/13 und auf der Kongress Webseite www.paediatreff.de
- Teilnehmerliste** Durch ihre Anmeldung erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, dass Teilnehmerlisten mit namentlicher Nennung an die Referenten und Sponsoren von Vorträgen übermittelt werden dürfen.
- Fotogalerie** Die während des Kongresses gemachten Fotos werden nach dem Kongress auf unserer Homepage www.paediatreff.de eingestellt.
- Fotografieren** Das Fotografieren und Telefonieren ist während der Vorträge nicht gestattet.
- Hinweis** Die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kongresshauses verbieten das Mitbringen von Hunden in die Veranstaltungsräume. Ebenso ist es nicht erlaubt, in den Seminarräumen und im Plenum zu essen und zu trinken. Wir bitten um Verständnis und entsprechende Beachtung.
- Hinweis Kodex** Der BVKJ e. V. beachtet die Vorgaben des § 20 Abs. 5 S. 3, FSA-Kodex und bietet den Kongressteilnehmern, Referenten und Firmen volle Transparenz!

ADHS: Wenn Amfetamin, dann

Attentin®

DEXAMFETAMINHEMISULFAT



5 mg

Snap-Tab:
**Teilbarkeit
in 4 gleiche
Dosen**



10 mg

Snap-Tab:
**Teilbarkeit
in 4 gleiche
Dosen**



20 mg

Snap-Tab:
**Teilbarkeit
in 4 gleiche
Dosen**

● EXAKT ● INDIVIDUELL ● FLEXIBEL

Attentin® 5 mg, 10 mg, 20 mg. Wirkst.: Dexamfetaminhemisulfat. **Zus.:** Jede Tabl. enthält 5 mg/10 mg/20 mg Dexamfetaminhemisulfat. Sonst. Best.teile: Isomalt (E953), Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Crospovidon (nur bei 5 mg). **Anw.geb.:** Im Rahmen einer therapeut. Gesamtstrategie zur Behandl. von Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörungen (ADHS) bei Kindern u. Jugendlichen von 6 bis 17 Jahren, wenn das klinische Ansprechen auf eine vorangegangene Behandlung mit Methylphenidat unzureichend war. Die Behandl. soll unter Aufsicht eines Spezialisten für Verhaltensstörungen bei Kindern u./o. Jugendl. durchgef. werden. Diagnosestellung anhand DSM-V o. ICD-10. Eine Behandl. mit Dexamf. ist nicht bei allen Kindern mit ADHS indiz. u. der Entsch. zur Anwend. muss eine sehr sorgf. Beurteilung u. v. Schweregrad u. Chronizität der Sympt. des Kindes voraus. Alter des Kindes u. das Potential für Missbrauch, Fehlgebrauch u. Zweckentfremdung sind zu berücksichtigen. **Gegenanz.:** Bek. Überempfindlichkeit gg. Dexamfetamin o. einen der sonst. Bestandt.; bek. Überempfindlichkeit o. Idiosynkrasie gg. sympathomimetischen Aminen; Glaukom; Phäochromozytom; während o. inn. v. mind. 14 Tagen n. Einn. v. MAO-Hemmern; Hyperthyreose o. Thyreotoxikose; Diagn. o. Anamn. v. schw. Depr., Anorexia nerv./anorekt. Störg., Suizidneig., psychot. Sympt., schw. affekt. Störg., Manie, Schizophr., psychopath./Borderline-Pers.k.störg.; Gilles de la Tourette Syndr. o. ähnl. Dystonien; Diagn. o. Anamn. v. schw. u. episod. (Typ I) bipol. affekt. Störg.; vorbest. Herz-Kreislauf-Erkr. einschl. mittelschw. u. schw. Hypertonie, Herzinsuffizienz, art. Verschlusskrankh., Angina pec., hämodyn. signifk., angeb. Herzfehler, Kardiomyopathien, Myokardinf., potentiell lebensbedr. Arrhythmien u. Kanalopathien; vorbest. zerebrovask. Erkrank.; Porphyrie; Patienten mit einer Vorgesch. von o. derzeit. Drogenabhängigkeit o. Alkoholisumus; Schwangerschaft u. Stillzeit. **Nebenw.:** *Sehr häufig:* verm. App., verr. Gewichts- und Größenzun. b. läng. Anw. b. Kind.; Schlaflosigkeit, Nervosität. *Häufig:* Arrhythmien, Palpitationen, Tachykardie; Abdominalschm., Übelkeit, Erbrechen, trock. Mund; Veränd. d. Blutdr. u. d. Herzfrequenz (Gew. Erh.); Arthralgie; Schwindel, Dyskinesie, Kopfschmerzen, Hyperaktivität; Abnorm. Verhalten, Aggressivität, Erregungs- und Angstzust., Depression, Reizbarkeit. *Selten:* Angina pect.; Akkommod.stör., verschw. Sehen, Mydriasis; Müdigkeit (Fatigue), Wachstumsverz. b. läng. Anw. b. Kind.; Hautausschl., Urtikaria. *Sehr selten:* Anämie, Leukopenie, Thrombozytop., thrombozyt. Purpura; Herzstillstand; Leberfunktionsst., einschließl. Erh. d. Leberenzymw., hepat. Koma; Muskelkrämpfe; Konvulsionen, choreoathetoid Bewegungen, intrakran. Hämorrhagie, Tour. Syndrom; Halluzinationen, Psychose/psychot. Reaktionen, Selbstm.versuch (einschl. vollend. Selbstm.), Tics, Verschl. v. vorbest. Tics; Erythema multiforme, exfoliative Dermat., Arzneimittel-exanthem; Zerebr. Vaskul. u./o. Hirngefäßverschl. *Nicht bekannt:* Kardiomyopathie, Myokardinf.; Isch. Kolitis, Diarrhoe; Brustschm., Hypertyre, Überempfindlich. einschließl. v. Angioödem u. Anaphylaxie, plötzl. Todesfälle; Azidose; Rhabdomyolyse; Ataxie, Benommenheit, Dysgeusie; Konz.stör., Hyperreflexie, Schlaganfall, Tremor. Sehr selten Fälle von schlecht dokumentiertem MNS; Verwirrtheit, Delirium, Drogenabhäng., Dysphorie, emotion. Labilität, Euphorie, Beeinträcht. d. Leistungen i. kognit. Tests, veränd. Libido, Nachtangst, Zwangsverh., Panikzuständ., Paranoia, Ruhelosigkeit; Nierenschädigung; Impotenz; Schwitzen, Alopecie, Raynaud-Syndr., Kardiovaskul. Kollaps; Das Absetzen o. eine Dosisred. einer starken u. längerf. Anw. v. Amfetamin kann zu Entzugssympt. führen. Warnhinweis: Enthält Isomalt (E953). **Verschreibungspflichtig.** Weit. Hinw. s. Fachinfo. **Stand d. Inform.:** Tabl. 5 mg 01/16 und Tabl. 10 mg/20 mg 04/16. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG, 58638 Iserlohn. www.adhs-info-portal.de



MEDICE
Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn



GEMEINSAM
ADHS
BEGEGNEN

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie die volle Einsicht in die finanziellen Beteiligungen der am Kodex beteiligten Firmen nehmen möchten. Ihr Interface-Team

Wahrung der Unabhängigkeit

Alle Referenten des Kongresses haben sich verpflichtet, die Vorgaben aus den Bestimmungen zur „Wahrung der ärztlichen Unabhängigkeit bei der Zusammenarbeit mit Dritten“ § 30 der Berufsordnung in der aktuellen Version zu erfüllen.
(www.bundesaerztekammer.de)

Der neue BVKJ-Onlineshop

Die BVKJ Service GmbH ist zum 01.01.2016 mit dem neuen BVKJ-Onlineshop gestartet. Neben unserem Infomaterial bieten wir unseren Mitgliedern exklusiv eine Reihe von Produkten für den Praxisalltag an. Bei unserer Auswahl der Produkte achten wir auf Qualität, Nachhaltigkeit und die Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern.

Melden Sie sich einfach auf **www.bvkj-shop.de** mit Ihrer Mitgliedsnummer an und stöbern Sie bei uns im Shop. Für Ihre Praxis bieten wir Produkte in den folgenden Bereichen an:

- Infomaterial
- Literatur
- Geräte
- Entwicklungsdiagnostik
- Druckprodukte
- Wartezimmerausstattung

Bei einer Bestellung können Sie bequem per PayPal oder wie gewohnt per Vorkasse bezahlen. Beide Wege stehen Ihnen offen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Onlineeinkauf.

Ihr BVKJ-Service-Team



Praxisausstattung



Wartezimmerausstattung



Geräte



Entwicklungsdiagnostik

Anreise

!Sehr gute Parkplatzsituation – genügend Parkplätze vorhanden!

Öffentliche Verkehrsmittel

Bochum-HBF

Vom Hauptbahnhof mit der U-Bahn Linie 35 (Richtung Bochum Hustadt) bis **Bochum Ruhr-Universität**.

Anfahrt per PKW


Über das besonders dichte Autobahnnetz des Ruhrgebietes können Autofahrer die **Ruhr-Universität** einfach und zügig erreichen. Der schnellste Weg führt über das **Autobahnkreuz Bochum/Witten (A43 und A44)**. Von der A43 die **Abfahrt 19 (Bochum-Querenburg)** nehmen und der **Ausschilderung „Ruhr-Universität“** folgen (**Zentrales Parkhaus P4 bis P8**).

Adresse für das **Navigationsgerät**: Bochum, Universitätsstraße 150. Alternativ können auch die frei befahrbaren Campusstraßen angegeben werden: I-Nordstraße, N-Südstraße, G-Südstraße, M-Nordstraße.

Parken

Genügend Parkplätze vorhanden! (**Zentrales Parkhaus P4 bis P8**)

Anfahrtsskizze



Bei Online-Anmeldung
sparen Sie 5,00 € / Anmeldung

Anmeldung

sowie Kursbeschreibungen und alle wichtigen Informationen unter:

www.paediatreff.de



Einfach und schnell spenden unter:
www.stiftung-kind-und-jugend.de

Stiftung Kind und Jugend

Machen Sie doch einfach mit...

... bei unseren laufenden Projekten

- „Theater auf Rezept“ zur kulturellen Förderung von Jugendlichen
- Recall 2000 – Entwicklung und Evaluation eines digitalen Recall-System zur J1
- BLIKK-Studie – Umgang mit elektronischen Medien und dessen Auswirkungen
- STOPP-Projekt – zur langfristigen Reduzierung von Adipositas

... oder schlagen Sie eigene förderungswürdige Projekte vor.

Natürlich können Sie auch das Stiftungsvermögen durch eine Zustiftung fördern. Wollen Sie die Projekte der Stiftung Kind und Jugend kontinuierlich unterstützen? Dann werden Sie doch einfach Fördermitglied der Stiftung Kind und Jugend!

Kontakt

Stiftung Kind und Jugend

des BVKJ e.V.

Frau Jennifer Hermanns

Mielenforsterstr. 2

51069 Köln

0221-68909-32

Stiftung.bvkj@uminfo.de

Spenden

Stiftung Kind und Jugend des BVKJ

Mielenforster Str. 2, 51069 Köln

Spendenkonto:

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE 79 3702 0500 0001 4074 41

BIC: BFSWDE33XXX

Sie erhalten zu jeder Spende zeitnah eine Zuwendungsbestätigung.

Die Tagungsleitung dankt allen Sponsoren sowie den ausstellenden Firmen!

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Mainzer Straße 81, 65189 Wiesbaden

Alexion Pharma Germany GmbH

Landsberger Str. 300, 80687 München

Allergopharma GmbH & Co. KG

Hermann-Körner-Straße 52, 21465 Reinbek

assekuranz ag

5, rue C. M. Spoo, L-2546 Luxembourg

BergApotheke

Gildestr. 75, 49479 Ibbenbüren

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56, 33611 Bielefeld

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Prinzregentenplatz 9, 81675 München

Hennig Arzneimittel GmbH & Co. KG

Liebigstraße 1-2, 65439 Flörsheim

HIPP GmbH & Co. Vertriebs KG

Georg-Hipp-Straße 7, 85276 Pfaffenhofen

InfectoPharm GmbH

Von-Humboldt-Str. 1, 64646 Heppenheim

Lehmanns Media GmbH

Robert-Koch-Straße 12, 45147 Essen

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft GmbH

Gereonsmühlengasse 1-11, 50670 Köln

Milupa Nutricia GmbH

Marienbader Platz 1, 61348 Bad Homburg

MSD Sharp & Dohme GmbH

Lindenplatz 1, 85540 Haar

Nestlé Deutschland AG

Lyoner Straße 23, 60528 Frankfurt am Main

Osthoff-Vertretungen

Klinkerweg 4, 40699 Erkrath

Pearson Deutschland GmbH

Baseler Straße 35-37, 60329 Frankfurt am Main

Pfizer Pharma GmbH

Linkstr. 10, 10785 Berlin

Plusoptix GmbH

Neumeyerstraße 48, 90411 Nürnberg

Procon GmbH

Branfelder Chaussee 41, 22177 Hamburg

RÖSCH Medizintechnik GmbH

Buckower Chaussee 100, 12277 Berlin

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst, K703, 65926 Frankfurt am Main

Trusetal Verbandstoffwerk GmbH

Konrad-Zuse-Straße 15,
33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Walther-CMP GmbH & Co. KG

Alte Weide 15, 24116 Kiel

Weber & Weber GmbH & Co. KG

Herschinger Str. 33, 82266 Inning/A.

Stand bei Drucklegung: Jan. 2017

Offizieller Partner der

bvkJ • Service
GmbH



SICHERHEIT NACH MASS.

Als Partner des BVKJ – Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. – bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Versicherungen zu besonders günstigen Konditionen.

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung. Profitieren Sie von der langjährigen Zusammenarbeit mit dem BVKJ.

Service-Hotline (02 21) 689 09 21 • www.assekuranz-ag.lu



assekuranz ag

Aktiengesellschaft

Internationale Versicherungsmakler

Das Talent?
Von Papa.

Die Neugier?
Von Mama.

Erhöhtes Allergierisiko? Das Risiko für atopische Dermatitis bis zum Alter von 15 Jahren reduzieren! ¹




3C Proteinqualität: entscheidend für die allergiepräventive Langzeitwirkung

Die Veranlagung zu Allergien wird vererbt. Ob es tatsächlich zum Ausbruch einer Allergie kommt, hängt auch vom Protein ab. Nur eine geprüfte HA-Nahrung ist sicher geeignet, um bei nicht gestillten Babys atopischer Dermatitis vorzubeugen.

Seit Sommer 2016:
Bewährte Rezeptur
in NEUEM DESIGN

Kumulative Inzidenz atopischer Dermatitis von Geburt bis 15 Jahre¹



Nur das hydrolysierte Protein in Nestlé BEBA HA erfüllt die hohen Standards der neuen EU-Verordnung 2016 für Säuglingsnahrungen!

Erfahren Sie mehr über den wichtigen Lebensbaustein Protein auf praxispartnerportal.de/3Cprotein.

Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für ein Baby. Säuglingsanfangsnahrung sollte nur auf Rat unabhängiger Fachleute verwendet werden. Jede Mutter sollte darauf hingewiesen werden, dass die Entscheidung, nicht zu stillen, nur schwer rückgängig zu machen ist. Beraten Sie die Frauen hinsichtlich der Zubereitung der Nahrung. Wichtig ist die Information, dass die Zufütterung den Stillserfolg beeinträchtigen könnte.


Für einen guten Start
in die Zukunft